

Brother MFC-L3750CDW - imprimante multifonctions - couleur



Brother MFC-L3750CDW - Imprimante multifonctions - couleur - LED - A4/Legal (support) - jusqu'à 24 ppm (copie) - jusqu'à 24 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB

Référence : MFCL3750CDW
Marque : BROTHER
Référence fabricant : MFCL3750CDWRF1
Code EAN : 4977766790307
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Imprimez, numérisez, copiez, faxez rapidement et silencieusement de chez vous ou de votre bureau. Conçue pour un confort inégalable et une simplicité d'utilisation notamment avec son écran tactile couleur, cette imprimante multifonction offre une expérience d'impression couleur complète et performante grâce à ses nombreuses fonctionnalités.

Points forts du produit

- Vitesse d'impression jusqu'à 24 pages par minute en noir et en couleur
- Impression recto-verso automatique
- 4 toners de démarrage de 1000 pages* chacun : noir, cyan, magenta et jaune (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19798 et 19752)
- Connectivités USB, Réseau, WiFi et WiFi Direct
- Bac papier de 250 feuilles et chargeur automatique de document de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site

Contenu de la boîte

- Cordon de ligne de fax
- Cordon d'alimentation
- Guide de sécurité du produit
- CD de logiciels
- Consommables
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie
- Guide d'installation rapide

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2013, Windows Server 2016
Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	23,4 kg
Hauteur	414 mm
Largeur	410 mm
Profondeur	475 mm

Vitesse d'impression	
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Technologie d'impression	LED
Langues standards de l'imprimante	PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm
Temps de préchauffage	24 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	14 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	14 s
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Option de disposition	2,4,9,16,25
Nombre de polices d'imprimante	151
Numérisation	
Niveaux de gris	256
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	2400 x 1200 DPI
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, Image, SMB
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	250 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	17 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Fonction de tampon	Oui
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	500 pages
Télécopier	Télécopie simple
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, web services (print / scan), SNT client
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP client, FTP client and server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNT Client, Web Services (Print / Scan)
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Services en ligne pris en charge	Boîte, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote
Gestion du papier	
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 105 g/m ²
Tailles enveloppes	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
Types de bac multi-usage	Exécutif, Légale, lettre
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio
Poids du bac standard	60 - 163 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm

Personnalisation de la longueur support	116 - 355,6 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
Poids du support de bac papier	60 - 163
Logiciel	
Polices incluses	144
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2013,Windows Server 2016
Autres caractéristiques	
Gestion de l'imprimante	Web Based Management, 2.Maximum duty cycle Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
Design	
Écran	LED
Taille de l'écran	9,3 cm (3.66")
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	512 Mo
Niveau sonore d'impression	47 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Niveau de pression sonore (impression)	47 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS
Gestion de l'imprimante	Web Based Management, 2.Maximum duty cycle Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Certifié Energy Star	Oui
Type de commande	Tactile
Impression recto-verso	Oui
Fonctions recto verso	Impression
position de marché	Domestique et professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie simple
Copier	Copie simple
Nombre de polices d'imprimante	151
Langues de la description de page	PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité d'entrée standard	250 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité de sortie standard	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR