

Coffres forts antieffraction et ignifuges

Catalogue revendeur

2020

Table des matières

Chapitre	Page
Trouver le bon coffre-fort	04
Coffre-fort antieffraction	06
Coffre-fort ignifuge	07
Retrouver son coffre-fort	08
01 Coffres forts antieffraction et/ou ignifuges	09
02 Gestion de commerce de détail et des biens	33
Chambre forte modulaire	46
03 Rangement et gestion des clés	47
04 Datasafes	57
05 Casiers et chariots	61
06 Archivage ignifuge	65
Options pour l'intérieur des armoires	69
07 Coffres forts pour hôtel	71
08 Coffres forts pour armes	73
Coffres forts encastrables	78
09 Autres moyens de rangement	79
Transport, installation et fixation	86
Service après-vente & support en ligne	87
Relevé des serrures	88
A propos de nous	90
Index marque/série	91



Trouver le bon coffre-fort

norme antieffraction norme antifeu coffre-fort certifié par l'ECB-S

CLASSE I S60P  

marque

nom de la série

Sistec **SPS**

spécifications

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe I (indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 1047-1 S60P (60 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**

modèles disponibles dans la série

modèle sur la photo

Sistec SPS 117-1 60P

serrures optionnelles : page 88



Lors de l'acquisition d'un coffre-fort, la résistance à l'effraction certifiée joue un rôle important. C'est pourquoi les coffres forts dans notre catalogue sont rangés par ordre croissant d'une légère à une sévère exigence de résistance à l'effraction, conforme aux normes européennes telles que EN 14450 en EN 1143-1. Ensuite, les coffres sont classés par degré de résistance certifiée antifeu, basés sur les normes comme EN 15659 en EN 1047-1.

Un certain nombre de coffres forts ont été conçus pour des applications spécifiques telles que les casiers, les coffres forts pour hôtel ou pour armes, ou les coffres forts pour le dépôt d'argent ou la protection de médias numériques. Vous trouverez tous ces coffres forts dans des chapitres distincts, où les coffres forts sont également classés par ordre croissant de résistance légère à forte, et de résistance à l'effraction et/ ou au feu.

Notre assortiment connaît également un nombre limité de coffres forts non-certifiés. Ces coffres forts sont quand même inclus dans le classement logique (de légère à forte résistance) afin de pouvoir vous donner une indication de leur résistance à l'effraction.

Serrures optionnelles

Les caractéristiques de chaque coffre indiquent si le coffre-fort est fourni en standard avec une serrure à clé double panneton, une serrure à clé de cylindre ou une serrure électronique. Vous voulez ajouter d'autres fonctions à votre serrure électronique ou poser une serrure supplémentaire à côté de votre serrure standard ? Nous vous proposons notre assortiment de diverses serrures. Ces options de verrouillage diffèrent selon les coffres et sont indiquées par les symboles suivants : **A B C D E F G H I**

A la page 88 de ce catalogue, vous trouverez un aperçu complet des serrures avec les options pour chaque type de serrure.

Des objets de valeur ?

1

De l'argent comptant ? D'importants documents ? Des bijoux ? Des photos sur votre disque dur ? Le choix du bon coffre-fort dépend de ce que vous voulez y ranger. En cas d'incendie, les données sauvegardées sur une clé USB et/ ou un DVD sont par exemple plus vite endommagées que le papier. Elles nécessitent donc une protection plus forte. Le montant en argent ou la valeur totale de vos objets précieux que vous souhaitez ranger dans le coffre-fort déterminent également quel coffre-fort est le mieux adapté à votre situation.

Contre quoi ?

Un coffre-fort offre une protection contre le cambriolage, le feu ou les deux. Pour une sécurité optimale, optez toujours pour un coffre-fort certifié ECB-S. ECB-S est l'Institut leader en Europe pour la certification des coffres forts ignifuges et antieffraction. Les coffres forts testés par cet institut ECB-S vous garantissent la meilleure protection et une sécurité maximale. Le coffre-fort sera également accepté par votre compagnie d'assurance.



2

Les fiches d'information Effraction et Incendie de Belgosafe et de VGW donnent aux revendeurs, utilisateurs finaux et assureurs, un aperçu clair des normes et niveaux de résistance des types de coffres forts. Pour en savoir plus et pour les fiches d'information, vous pouvez aussi consulter www.belgosafe.be ou www.nauta.com.



La serrure ?

3

Vous pouvez choisir entre une serrure à clé double panneton, une serrure à cylindre ou une serrure électronique. Le choix de la bonne serrure mérite absolument votre attention. Pensez à la facilité d'utilisation et aux possibilités. Une serrure électronique, par exemple, offre des options supplémentaires, telles que les codes master et utilisateur, le retardement d'ouverture et la possibilité de raccorder la serrure à un système d'alarme. Pour en savoir plus sur les serrures de coffres forts, reportez-vous à la page 88.

La fixation ?

6

Grâce à une solide fixation de votre coffre-fort au sol et/ ou au mur, l'enlèvement de votre coffre-fort deviendra impossible pour les cambrioleurs. Les compagnies d'assurance imposent une fixation correcte des coffres forts ayant un poids inférieur à 1000 kg. Demandez-nous conseil.

Le format ?

La taille du coffre-fort dépend de la quantité d'objets de valeur que vous souhaitez y ranger. Lorsque vous achetez votre coffre-fort, n'oubliez pas de prendre en compte les valeurs et objets futurs que vous voudrez également protéger.

5

4

Si le coffre-fort doit être posé à un étage supérieur, optez alors pour un coffre-fort avec une norme plus élevée, car le coffre peut passer à travers le sol en cas d'incendie. Vous cherchez un coffre-fort antieffraction, mais la pièce où sera installé le coffre-fort comporte-t-elle déjà des mesures de sécurité supplémentaires ? Si c'est le cas, vous pouvez alors opter pour un coffre-fort avec une norme inférieure.

L'emplacement ?

Coffre-fort antieffraction



Un coffre-fort antieffraction constitue le dernier obstacle entre le cambrioleur et vos objets de valeur et sert principalement à gagner du temps. Les coffres forts ont été conçus à protéger le contenu contre les tentatives de vol et d'effraction. Ils sont disponibles en différentes classes de résistance. La classe est déterminée par différents facteurs, comme l'épaisseur du métal, le nombre de serrures et des facteurs retardateurs qui ont été intégrés aux parois.

Normes et indications pour le recouvrement

Des armoires de sécurité et des coffres forts de qualité ont été testés conforme aux exigences des normes EN 14450 et EN 1143-1. Pendant les tests, le coffre est « attaqué » par une équipe de test qui possède une parfaite maîtrise du produit et qui dispose de compétences et d'un éventail d'outils. Afin de pouvoir juger la qualité d'un coffre-fort, une plaquette a été apposée à l'intérieur de la porte du coffre certifié. C'est pour vous une preuve que le coffre-fort a été fabriqué dans des circonstances contrôlées et qu'il a été testé de manière indépendante. Vous trouverez en bas de cette page la plaquette de l'ECB-S avec des précisions sur les informations présentées sur la plaquette.

- **EN 1143-1 (Classe 0 à Classe V)**
'Classe' est également appelé 'Grade' ou 'CEN'. Les niveaux de sécurité sont désignés par un chiffre romain (0 à V).
- **EN 1143-2 (Classe 0 à Classe V)**
Norme pour les coffres de dépôt. Le coffre entier (le dispositif de dépôt inclus) a été testé contre l'effraction.
- **EN 14450 (S1 et S2)**
Les coffres forts disposant de cette norme sont particulièrement prévus pour le rangement des recettes journalières et pour un usage domestique.

Indication pour le recouvrement

La classe de résistance est couramment exprimée au moyen du montant assurable. Cette indication de montant assurable correspond à la valeur des espèces et des objets de valeur couverte par l'assurance. Plus le montant d'argent est élevé, plus le coffre-fort est protégé contre l'effraction. En cas de présence de moyens de sécurité physique et/ou électronique complémentaires, l'assureur peut revoir les montants assurables à la hausse. C'est pourquoi nous vous conseillons de toujours vérifier auprès de votre société d'assurance si vos objets de valeur dans votre coffre-fort sont couverts et si la valeur pour le recouvrement est plus haute ou plus basse que prévue.

Montants assurables suivant la norme :

Normes	Argent liquide	Objets de valeurs
EN 14450 S1	€ 2.500	€ 5.000
EN 14450 S2	€ 5.000	€ 9.000
EN 1143-1 Classe 0	€ 7.000	€ 14.000
EN 1143-1 Classe I	€ 10.000	€ 20.000
EN 1143-1 Classe II	€ 25.000	€ 50.000
EN 1143-1 Classe III	€ 45.000	€ 90.000
EN 1143-1 Classe IV	€ 75.000	€ 150.000
EN 1143-1 Classe V	€ 125.000	€ 250.000
EN 1143-1 Classe VI	€ 250.000	€ 500.000
EN 1143-1 Classe VII ou supérieure	à convenir avec votre assureur	à convenir avec votre assureur


Pour avoir plus de renseignements concernant les montants assurables, consultez www.nauta.com.

Cert. mark. no.
Numéro de certificat délivré par l'instance de certification

EN 14450 / EN 1143-1
La norme européenne à laquelle le produit correspond

Serial no.
Chaque coffre-fort a un numéro identique unique d'identification. Ce numéro est déterminé par le fabricant.

Resistance grade
Classe de résistance



Weight
Le poids net du coffre. Une tolérance de 15% du poids net indiqué est acceptée.

Year of manufacture
Année de fabrication.


Coffre-fort ignifuge



Papier importants, médias numériques, objets avec une valeur financière ou émotionnelle élevée : vous souhaitez les conserver en toute sécurité et protéger du feu. Un coffre-fort ignifuge a été spécialement conçu pour protéger le contenu aux conséquences d'un incendie durant un certain laps de temps. Les parois sont d'une importance essentielle: afin de bien protéger le contenu du coffre, elles doivent non seulement résister au feu, mais aussi prévenir la pénétration de chaleur, d'humidité et de particules de suie dans le coffre. Pour tenir compte de la différence de résistance entre les supports (papier, CDs etc.), plusieurs classes de protection ont été mises en place : protection des supports de papier (P) et protection des supports informatiques (DIS). Par exemple, des données sur des supports multimédia sont déjà abîmés à une température dès 52°C.

Normes antifeu

Il existe différents tests pour mesurer le risque de détérioration qui sont réalisés sur des coffres forts ignifuges. Des laboratoires indépendants soumettent les produits à une température entre 850-1100°C durant 30 à 120 minutes. Pendant le test d'endurance au feu et à une chute extra lourde (de la norme EN 1143-1), une chute d'une hauteur d'environ 9,15 mètres doit montrer que l'effet protecteur du coffre reste intact en cas d'effondrement d'un étage. Pendant le test et après la période de refroidissement naturelle d'environ 12 heures (applicable pour EN 1047-1 et UL 72), l'élévation de la température dans l'intérieur du coffre ne doit pas dépasser 177°C (papiers), 75°C (supports magnétiques) ou 52°C (drives, flash discs/USB).




Période de refroidissement naturelle

A cause de la chaleur extrême, le coffre sera incandescent et refroidira de façon naturelle pendant et après l'extinction du feu. Pour les coffres forts qui n'ont pas été testés selon ces critères, il se peut que le contenu du coffre soit encore perdu pendant cette période de refroidissement. Les normes antifeu EN 1047-1 et UL 72 sont les seules normes où cet élément fait partie du test. C'est pourquoi ces normes offrent la meilleure protection, même après un incendie.

Norme	Température d'essai	Essai de chute	Papier	Médias numériques	Période de refroidissement
EN 1047-1	1090 °C	9,15 mètres	S60P (60 min.) / S120P (120 min.)	S 60DIS (60 min.) / S 120DIS (120 min.)	inclus
UL 72	1000 °C	9,15 mètres	Class 350 (1/2, 1, 2 heure(s))	Class 125 (1/2, 1, 2 heure(s))	inclus
EN 15659	850 °C	non	LFS30P (30 min.) / LFS60P (60 min.)	inapplicable	pas testé
NT Fire 017	927 °C	non	60 papier (60 min.) / 120 papier (120 min.)	60 disquette (60 min.) / 120 disquette (120 min.)	pas testé
DIN 4102/BS 476	pas testé	pas testé	pas testé	pas testé	pas testé

Cert. mark. no.
Numéro de certificat délivré par l'instance de certification

Serial no.
Chaque coffre-fort a un numéro identique unique d'identification. Ce numéro est déterminé par le fabricant.



Year of manufacture
Année de fabrication.

EN 1047-1 / EN 15659
La norme européenne à laquelle le produit correspond

Protection class
Classe de résistance

Weight
Le poids net du coffre. Une tolérance de 15% du poids net indiqué est acceptée.

Plaquette ECB-S

Un coffre-fort certifié résistant au feu se reconnaît à la plaquette ECB-S apposée à l'intérieur de la porte du coffre-fort. La certification ECB-S vous permet de voir que le coffre-fort a été fabriqué dans des conditions contrôlées et testé de façon indépendante. Vous trouverez ci-après un modèle de plaquette ECB-S avec des précisions.

Retrouver son coffre-fort

classification par indication de recouvrement / résistance au feu



Chapitre	Indication de recouvrement	Page
01 Coffres forts antieffraction et/ou ignifuges	€ 5.000	11 - 15
	€ 7.000	17
	€ 10.000	15, 18 - 23
	€ 25.000	24 - 25
	€ 45.000	26 - 27
	€ 75.000	28 - 29
	€ 125.000	30 - 31
02 Gestion de commerce de détail et des biens	€ 10.000	41 - 42
03 Rangement et gestion des clés	€ 7.000	53 - 54
04 Datasafes	€ 25.000	59



Chapitre	Résistance au feu	Page
01 Coffres forts antieffraction et/ou ignifuges	30 minutes	13 - 14, 19, 24, 26, 28
	60 minutes	10, 15, 20 - 22, 25
	120 minutes	23
04 Datasafes	120 minutes	58 - 59
06 Archivage ignifuge	60 minutes	66

La serrure

La qualité d'un bon coffre-fort antieffraction dépendra également de la qualité de la serrure. Le choix de la serrure vaut alors certainement votre attention. Selon les normes EN 14450 et EN 1143-1, les coffres forts doivent être pourvus de serrures testées conforme à EN 1300. En pratique, pour les coffres forts certifiés par l'ECB-S, vous pouvez être sûr que la serrure est conforme à la norme.

Beaucoup de coffres sont livrés en standard avec une serrure à clé. Une serrure à clé est sûre, avantageuse et fiable. Cependant, la gestion de la clé peut être un inconvénient considérable. Il se peut qu'un voleur cherche la clé, celle-ci étant d'ailleurs bien reconnaissable par sa dimension. Vous pourriez également perdre la clé et une copie pourrait en être faite. Tous ces éléments peuvent porter atteinte à la sécurité.

Les serrures électroniques sont de plus en plus préférées. Si ces types de serrures sont plus cher, elles ont cependant plus de possibilités qu'une serrure à clé. Ainsi, chaque serrure dispose d'une protection contre la manipulation. Ensuite, vous pouvez optionnellement créer différents codes d'accès et lire l'audit. Il est également possible de programmer un retardement d'ouverture afin d'arrêter un agresseur, ou bien de raccorder la serrure à un système d'alarme.

La clé étant le point faible de la serrure à clé, pour la serrure électronique il en est de même pour le code d'accès. Si vous oubliez ce code, vous n'aurez plus accès au contenu du coffre-fort. Dans ces cas, il sera possible de l'ouvrir avec le code manager ou master, ou bien à l'aide d'une clé de secours. Après, vous pourrez réinitialiser la serrure. Le relevé des serrures se trouve à la page 88.





01

Coffres forts antieffraction et/ou ignifuges




Salvus Torino



Salvus Torino 2

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS60P (60 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure électronique (piles incluses)
- ✓ Serrure se verrouille automatiquement dès que la porte est fermée (à partir de Torino 3)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Tiroir verrouillable (à partir de Torino 3)
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3 (à partir de Torino 3)
- ✓ Fixation : au sol (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : anthracite



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Tiroirs	Volume	Prix de vente HTVA
130.200.0064	Salvus Torino 1	315x445x425 mm	207x341x296 mm	38 kg	0	1	21 litres	€ 230,58
130.200.0065	Salvus Torino 2	510x445x425 mm	402x341x296 mm	54 kg	1	1	41 litres	€ 314,05
130.200.0066	Salvus Torino 3	790x485x450 mm	607x346x301 mm	103 kg	1	1	63 litres	€ 550,42
130.200.0069	Salvus Torino 4	970x565x450 mm	786x426x301 mm	138 kg	1	1	100 litres	€ 763,64
130.200.0067	Salvus Torino 5	1255x711x580 mm	1034x546x418 mm	290 kg	2	1	236 litres	€ 1.160,34
130.200.0068	Salvus Torino 6	1708x711x580 mm	1487x546x418 mm	390 kg	3	1	339 litres	€ 1.666,12

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 20 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.



Verrouillage de secours à partir de Torino 3




Salvus Monza



Salvus Monza 3 elo

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2 (indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (2x) et au mur (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.400.0270	Salvus Monza 1	300x445x400 mm	220x365x296 mm	26 kg	1	24 litres	€ 247,11
110.400.0271	Salvus Monza 1 elo	300x445x400 mm	220x365x296 mm	26 kg	1	24 litres	€ 348,76
110.400.0272	Salvus Monza 2	450x445x400 mm	370x365x296 mm	35 kg	1	40 litres	€ 329,75
110.400.0273	Salvus Monza 2 elo	450x445x400 mm	370x365x296 mm	35 kg	1	40 litres	€ 424,79
110.400.0274	Salvus Monza 3	600x445x400 mm	520x365x296 mm	43 kg	1	56 litres	€ 398,35
110.400.0275	Salvus Monza 3 elo	600x445x400 mm	520x365x296 mm	43 kg	1	56 litres	€ 489,26
110.400.0276	Salvus Monza 4	800x445x400 mm	720x365x296 mm	55 kg	2	78 litres	€ 510,74
110.400.0277	Salvus Monza 4 elo	800x445x400 mm	720x365x296 mm	55 kg	2	78 litres	€ 608,26
110.400.0278	Salvus Monza 5	1000x445x400 mm	920x365x296 mm	65 kg	2	99 litres	€ 585,95
110.400.0279	Salvus Monza 5 elo	1000x445x400 mm	920x365x296 mm	65 kg	2	99 litres	€ 680,17

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 15 mm du clavier n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé additionnelle pour Monza	€ 48,00



Sistec MT+



Sistec MT6+ elo

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2 (indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)
- ✓ Norme SKG : SKG***
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ MT3+/MT4+ : fixation au sol (2x) et/ou au mur (2x)
- ✓ À partir de MT6+ : fixation au sol (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.400.0401	Sistec MT3+	330x460x390 mm	252x385x300 mm	54 kg	1	29 litres	€ 327,28
110.400.0402	Sistec MT3+ elo	330x460x390 mm	252x385x300 mm	54 kg	1	29 litres	€ 427,28
110.400.0403	Sistec MT4+	460x460x390 mm	382x385x300 mm	64 kg	1	44 litres	€ 400,83
110.400.0404	Sistec MT4+ elo	460x460x390 mm	382x385x300 mm	64 kg	1	44 litres	€ 501,66
110.400.0405	Sistec MT6+	610x460x390 mm	532x385x300 mm	79 kg	1	61 litres	€ 519,01
110.400.0406	Sistec MT6+ elo	610x460x390 mm	532x385x300 mm	79 kg	1	61 litres	€ 623,15
110.400.0407	Sistec MT6W+	610x600x500 mm	532x525x410 mm	108 kg	1	114 litres	€ 667,77
110.400.0408	Sistec MT6W+ elo	610x600x500 mm	532x525x410 mm	108 kg	1	114 litres	€ 784,30
110.400.0409	Sistec MT9+	900x600x500 mm	802x505x414 mm	139 kg	2	167 litres	€ 719,84
110.400.0410	Sistec MT9+ elo	900x600x500 mm	802x505x414 mm	139 kg	2	167 litres	€ 850,42

Dans les dimensions extérieures la profondeur de 20 mm de la poignée ou 40 mm du clavier n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé additionnelle pour MT+	€ 48,00




Salvus Palermo



Salvus Palermo 3 elo

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2 (indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P (30 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.400.0181	Salvus Palermo 1	315x445x450 mm	185x335x300 mm	57 kg	1	19 litres	€ 336,37
110.400.0185	Salvus Palermo 1 elo	315x445x450 mm	185x335x300 mm	57 kg	1	19 litres	€ 458,68
110.400.0182	Salvus Palermo 2	460x440x450 mm	330x330x300 mm	71 kg	1	32 litres	€ 471,08
110.400.0186	Salvus Palermo 2 elo	460x440x450 mm	330x330x300 mm	71 kg	1	32 litres	€ 598,35
110.400.0183	Salvus Palermo 3	670x440x450 mm	540x330x300 mm	96 kg	1	53 litres	€ 583,48
110.400.0187	Salvus Palermo 3 elo	670x440x450 mm	540x330x300 mm	96 kg	1	53 litres	€ 697,53
110.400.0184	Salvus Palermo 4	950x440x450 mm	822x330x300 mm	127 kg	2	81 litres	€ 823,97
110.400.0188	Salvus Palermo 4 elo	950x440x450 mm	822x330x300 mm	127 kg	2	81 litres	€ 947,11

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 30 mm de la charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
180.700.0671	Panneau à clés télescopique pour Palermo 3, 192 crochets	540x300 mm	10 kg	€ 379,00
180.500.0160	Clé supplémentaire pour Palermo			€ 48,00




Sistec TSF



Sistec TSF 1507

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2 (indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P (30 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A B C D E F G H I**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
130.100.0031	Sistec TSF 1007	1000x700x550 mm	800x520x390 mm	170 kg	2	152 litres	€ 1.503,00
130.100.0032	Sistec TSF 1009	1000x950x550 mm	750x780x390 mm	182 kg	1	225 litres	€ 1.802,00
130.100.0033	Sistec TSF 1012	1000x1200x550 mm	750x1030x390 mm	230 kg	1	298 litres	€ 2.043,00
130.100.0026	Sistec TSF 1507	1500x700x550 mm	1300x520x390 mm	250 kg	3	253 litres	€ 1.802,00
130.100.0034	Sistec TSF 1907	1950x700x550 mm	1750x520x390 mm	275 kg	4	344 litres	€ 2.140,00
130.100.0019	Sistec TSF 1909	1950x950x550 mm	1700x780x390 mm	356 kg	4	510 litres	€ 2.526,00
130.100.0020	Sistec TSF 1912	1950x1200x550 mm	1700x1030x390 mm	430 kg	4	676 litres	€ 2.766,00


Dans les dimensions extérieures le profondeur de 80 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Modèle	TSF 1007/1507/1907		TSF 1009/1909		TSF 1012/1912	
	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA
Etagère à système pour dossiers largeur: 330 mm (A4)	180.700.0262	€ 55,00	180.700.0263	€ 66,00	180.700.0264	€ 77,00
Etagère (de lecture) télescopique	180.700.0613	€ 209,00	180.700.0357	€ 247,00	180.700.0358	€ 273,00
Compartiment intérieur verrouillable hauteur: 365 mm - couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0256	€ 215,00	180.700.0257	€ 285,00	180.700.0258	€ 315,00
Châssis télescopique pour dossiers suspendus	180.700.0265	€ 209,00	180.700.0266	€ 234,00	180.700.0267	€ 247,00
Clé supplémentaire pour TSF	180.500.0137	€ 91,00	180.500.0137	€ 91,00	180.500.0137	€ 91,00

Salvus Arezzo



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2 (indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur) ou selon EN 1143-1 Classe I (indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS60P (60 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**



Salvus Arezzo S2

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
130.100.0058	Salvus Arezzo S2	1950x940x585 mm	1760x801x392 mm	558 kg	4	553 litres	€ 2.493,00
130.100.0081	Salvus Arezzo S2W	1950x1250x585 mm	1785x1110x390 mm	650 kg	4	773 litres	€ 3.070,00
130.100.0064	Salvus Arezzo Classe 1	1950x940x585 mm	1760x801x392 mm	658 kg	4	553 litres	€ 3.798,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 50 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.700.0958	Châssis télescopique pour dossiers suspendus, pour dossiers largeur: 330 mm (A4)	€ 247,00
180.500.0137	Clé supplémentaire pour Arezzo	€ 91,00


**JUWEL**

Juwel Elegance



Juwel Elegance 6241 elo

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : anthracite



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.400.0083	Juwel Elegance 6230	315x415x378 mm	250x353x300 mm	38 kg	1	26 litres	€ 422,31
110.400.0084	Juwel Elegance 6231 elo	315x415x378 mm	250x353x300 mm	38 kg	1	26 litres	€ 494,21
110.400.0085	Juwel Elegance 6240	415x415x378 mm	350x353x300 mm	47 kg	1	37 litres	€ 502,48
110.400.0086	Juwel Elegance 6241 elo	415x415x378 mm	350x353x300 mm	47 kg	1	37 litres	€ 582,64
110.400.0087	Juwel Elegance 6250	610x415x378 mm	545x353x300 mm	61 kg	1	58 litres	€ 649,59
110.400.0088	Juwel Elegance 6251 elo	610x415x378 mm	545x353x300 mm	61 kg	1	58 litres	€ 733,88


Dans les dimensions extérieures la profondeur de 10 mm de la poignée n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0158	Clé additionnelle pour Elegance	€ 26,00

Sistec Euroguard SE 0



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe 0
(indication pour le recouvrement : € 7.000 argent / € 14.000 objets de valeur)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A B C D E F G H I**



Sistec Euroguard SE 0-80

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0026	Sistec Euroguard SE 0-80	800x600x500 mm	670x460x360 mm	250 kg	2	111 litres	€ 1.370,00
110.100.0027	Sistec Euroguard SE 0-100	1000x600x500 mm	870x460x360 mm	300 kg	2	144 litres	€ 1.435,00
110.100.0028	Sistec Euroguard SE 0-120	1200x600x500 mm	1070x460x360 mm	300 kg	3	177 litres	€ 1.559,00
110.100.0029	Sistec Euroguard SE 0-140	1400x600x500 mm	1270x460x360 mm	300 kg	3	210 litres	€ 1.748,00
110.100.0030	Sistec Euroguard SE 0-160	1600x700x500 mm	1470x560x360 mm	300 kg	3	296 litres	€ 1.998,00
110.100.0031	Sistec Euroguard SE 0-180	1800x700x500 mm	1670x560x360 mm	330 kg	4	337 litres	€ 2.066,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 48 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Modèle	SE 0 80-140		SE 0 160-180	
	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA
Etagère	180.700.0252	€ 35,00	180.700.0253	€ 43,00
Compartiment intérieur verrouillable hauteur: 180 mm - couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0254	€ 220,00	180.700.0255	€ 245,00
Clé additionnelle pour SE 0	180.500.0172	€ 91,00	180.500.0172	€ 91,00




Sistec Eurosafe ES I



Sistec Eurosafe ES I 450 elo

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe I
(indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0967	Sistec Eurosafe ES I 330	330x450x400 mm	240x360x300 mm	59 kg	1	26 litres	€ 518,18
110.100.1043	Sistec Eurosafe ES I 330 elo	330x450x400 mm	240x360x300 mm	59 kg	1	26 litres	€ 622,31
110.100.0968	Sistec Eurosafe ES I 450	450x450x400 mm	360x360x300 mm	72 kg	1	39 litres	€ 589,26
110.100.1044	Sistec Eurosafe ES I 450 elo	450x450x400 mm	360x360x300 mm	72 kg	1	39 litres	€ 695,04
110.100.0969	Sistec Eurosafe ES I 570	570x450x400 mm	480x360x300 mm	86 kg	2	52 litres	€ 679,34
110.100.1045	Sistec Eurosafe ES I 570 elo	570x450x400 mm	480x360x300 mm	86 kg	2	52 litres	€ 782,64
110.100.0970	Sistec Eurosafe ES I 690	690x450x400 mm	600x360x300 mm	100 kg	2	65 litres	€ 759,50
110.100.1046	Sistec Eurosafe ES I 690 elo	690x450x400 mm	600x360x300 mm	100 kg	2	65 litres	€ 866,94
110.100.0971	Sistec Eurosafe ES I 850	850x450x400 mm	760x360x300 mm	117 kg	2	82 litres	€ 879,34
110.100.1047	Sistec Eurosafe ES I 850 elo	850x450x400 mm	760x360x300 mm	117 kg	2	82 litres	€ 981,82

Dans les dimensions extérieures la profondeur de 20 mm de la poignée ou 40 mm du clavier n'est pas compris.


Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé additionnelle pour Eurosafe ES I	€ 48,00

Salvus Ravenna



Salvus Ravenna 3

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe I
(indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P (30 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite
- ✓ Serrures en option : **A B D E G H**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0700	Salvus Ravenna 1	340x500x345 mm	262x424x216 mm	93 kg	1	24 litres	€ 509,92
110.100.0701	Salvus Ravenna 1 elo	340x500x345 mm	262x424x216 mm	93 kg	1	24 litres	€ 813,22
110.100.0704	Salvus Ravenna 3	460x440x430 mm	382x364x300 mm	119 kg	1	42 litres	€ 574,38
110.100.0705	Salvus Ravenna 3 elo	460x440x430 mm	382x364x300 mm	119 kg	1	42 litres	€ 876,03
110.100.0710	Salvus Ravenna 6	655x440x430 mm	574x364x300 mm	155 kg	1	63 litres	€ 732,23
110.100.0711	Salvus Ravenna 6 elo	655x440x430 mm	574x364x300 mm	155 kg	1	63 litres	€ 1.033,88
110.100.0712	Salvus Ravenna 7	840x650x550 mm	782x574x420 mm	289 kg	2	188 litres	€ 1.179,34
110.100.0713	Salvus Ravenna 7 elo	840x650x550 mm	782x574x420 mm	289 kg	2	188 litres	€ 1.485,12
110.100.0714	Salvus Ravenna 8	900x440x430 mm	822x364x300 mm	205 kg	2	90 litres	€ 961,98
110.100.0715	Salvus Ravenna 8 elo	900x440x430 mm	822x364x300 mm	205 kg	2	90 litres	€ 1.276,03

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé additionnelle pour Ravenna	€ 48,00




Salvus Bologna



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe I
(indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS60P (60 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite
- ✓ Serrures en option : **A B D E F G H I**

Salvus Bologna 67



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0108	Salvus Bologna 46	490x480x455 mm	330x332x295 mm	106 kg	1	33 litres	€ 868,60
110.100.0119	Salvus Bologna 46 elo	490x480x455 mm	330x332x295 mm	106 kg	1	33 litres	€ 1.159,51
110.100.0109	Salvus Bologna 67	670x480x455 mm	510x332x295 mm	136 kg	1	49 litres	€ 1.002,48
110.100.0120	Salvus Bologna 67 elo	670x480x455 mm	510x332x295 mm	136 kg	1	49 litres	€ 1.290,09
110.100.0110	Salvus Bologna 95	980x545x455 mm	820x400x295 mm	205 kg	1	94 litres	€ 1.479,34
110.100.0121	Salvus Bologna 95 elo	980x545x455 mm	820x400x295 mm	205 kg	1	94 litres	€ 1.743,81
110.100.0146	Salvus Bologna 133	1336x701x580 mm	1142x527x388 mm	413 kg	2	233 litres	€ 2.176,86
110.100.0147	Salvus Bologna 133 elo	1336x701x580 mm	1142x527x388 mm	413 kg	2	233 litres	€ 2.442,15
110.100.0148	Salvus Bologna 165	1652x701x580 mm	1459x527x388 mm	501 kg	3	298 litres	€ 2.674,39
110.100.0149	Salvus Bologna 165 elo	1652x701x580 mm	1459x527x388 mm	501 kg	3	298 litres	€ 2.984,30

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.


Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé additionnelle pour Bologna	€ 48,00

Sistec Euroguard SE I



Sistec Euroguard SE I-2 LFS60P

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe I
(indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS60P (60 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A B C D E F G H I**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0307	Sistec Euroguard SE I-0 LFS60P	800x625x600 mm	654x480x392 mm	250 kg	1	123 litres	€ 1.779,00
110.100.0308	Sistec Euroguard SE I-1 LFS60P	1050x625x600 mm	904x480x392 mm	310 kg	2	170 litres	€ 1.857,00
110.100.0309	Sistec Euroguard SE I-2 LFS60P	1200x710x600 mm	1054x565x392 mm	380 kg	2	233 litres	€ 2.025,00
110.100.0310	Sistec Euroguard SE I-3 LFS60P	1450x710x600 mm	1304x565x392 mm	450 kg	2	288 litres	€ 2.165,00
110.100.0311	Sistec Euroguard SE I-4 LFS60P	1600x710x600 mm	1454x565x392 mm	480 kg	3	322 litres	€ 2.260,00
110.100.0312	Sistec Euroguard SE I-5 LFS60P	1850x795x600 mm	1704x650x392 mm	619 kg	3	434 litres	€ 2.682,00
110.100.0306	Sistec Euroguard SE I-6/2*	1850x1225x640 mm	1704x1079x432 mm	600 kg	3	794 litres	€ 4.165,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 80 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris. * Remplissage coupe feu selon DIN 4102 (pas testé)


Modèle	SE I 0-1		SE I 2-4		SE I 5		SE I 6/2	
	Référence	Prix de vente HTVA						
Etagère	180.700.0870	€ 48,00	180.700.0871	€ 53,00	180.700.0872	€ 64,00	180.700.0873	€ 96,00
Compartiment intérieur verrouillable hauteur: 190 mm couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0112	€ 234,00	180.700.0113	€ 251,00	180.700.0114	€ 285,00	180.700.0115	€ 412,00
Clé supplémentaire pour SE I	180.500.0172	€ 91,00	180.500.0172	€ 91,00	180.500.0172	€ 91,00	180.500.0172	€ 91,00



Sistec SPS



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe I
(indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 1047-1 S60P (60 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**



Sistec SPS 117-1 S60P

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0153	Sistec SPS 107-1 S60P	1077x794x584 mm	786x637x351 mm	303 kg	1	168 litres	€ 2.573,00
110.100.0154	Sistec SPS 117-1 S60P	1177x794x584 mm	886x637x351 mm	370 kg	1	198 litres	€ 2.687,00
110.100.0155	Sistec SPS 133-1 S60P	1309x794x584 mm	1018x637x351 mm	404 kg	2	241 litres	€ 2.800,00
110.100.0156	Sistec SPS 157-1 S60P	1573x794x584 mm	1282x637x351 mm	493 kg	2	292 litres	€ 2.920,00
110.100.0157	Sistec SPS 166-1 S60P	1667x794x584 mm	1376x637x351 mm	528 kg	3	313 litres	€ 3.045,00
110.100.0158	Sistec SPS 188-1 S60P	1873x794x584 mm	1582x637x351 mm	564 kg	3	354 litres	€ 3.123,00


Dans les dimensions extérieures le profondeur de 80 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.700.0396	Compartiment intérieur verrouillable, hauteur: 200 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	€ 234,00
180.700.0397	Compartiment intérieur verrouillable, hauteur: 365 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	€ 286,00
180.700.0363	Etagère	€ 39,00
180.700.0359	Etagère (de lecture) télescopique	€ 247,00
180.700.0415	Châssis télescopique pour dossiers suspendus (A4)	€ 239,00
180.500.0146	Clé additionnelle pour SPS	€ 147,00

Sistec SDS



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe I
(indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 1047-1 S120P (120 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**



Sistec SDS 117-2 S120P

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0159	Sistec SDS 107-2 S120P	1077x794x599 mm	786x637x351 mm	311 kg	1	168 litres	€ 2.877,00
110.100.0160	Sistec SDS 117-2 S120P	1177x794x599 mm	886x637x351 mm	380 kg	1	198 litres	€ 2.956,00
110.100.0161	Sistec SDS 133-2 S120P	1309x794x599 mm	1018x637x351 mm	414 kg	2	241 litres	€ 3.100,00
110.100.0162	Sistec SDS 157-2 S120P	1573x794x599 mm	1282x637x351 mm	505 kg	2	292 litres	€ 3.217,00
110.100.0163	Sistec SDS 166-2 S120P	1667x794x599 mm	1376x637x351 mm	540 kg	3	313 litres	€ 3.385,00
110.100.0164	Sistec SDS 188-2 S120P	1873x794x599 mm	1582x637x351 mm	615 kg	3	354 litres	€ 3.499,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 80 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.700.0396	Compartiment intérieur verrouillable, hauteur: 200 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	€ 234,00
180.700.0397	Compartiment intérieur verrouillable, hauteur: 365 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	€ 286,00
180.700.0363	Etagère	€ 39,00
180.700.0359	Etagère (de lecture) télescopique	€ 247,00
180.700.0415	Châssis télescopique pour dossiers suspendus (A4)	€ 239,00
180.500.0146	Clé additionnelle pour SDS	€ 147,00

CLASSE II  LFS30P




SALVUS

Salvus Milano



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe II
(indication pour le recouvrement : € 25.000 argent / € 50.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P (30 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite
- ✓ Serrures en option : **A B C D E F G H I**

Salvus Milano 3



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0600	Salvus Milano 1	460x470x470 mm	333x355x319 mm	179 kg	1	38 litres	€ 1.023,97
110.100.0601	Salvus Milano 2	500x510x510 mm	373x395x359 mm	220 kg	1	53 litres	€ 1.078,51
110.100.0602	Salvus Milano 3	670x510x510 mm	544x395x359 mm	279 kg	1	77 litres	€ 1.226,45
110.100.0603	Salvus Milano 4	610x680x510 mm	483x565x359 mm	305 kg	1	98 litres	€ 1.294,21
110.100.0604	Salvus Milano 5	810x680x510 mm	684x565x359 mm	382 kg	2	139 litres	€ 1.740,50
110.100.0605	Salvus Milano 6	990x510x510 mm	864x395x359 mm	370 kg	2	123 litres	€ 1.685,12
110.100.0606	Salvus Milano 7	1010x680x510 mm	883x565x359 mm	419 kg	2	179 litres	€ 1.821,49
110.100.0607	Salvus Milano 8	1320x680x510 mm	1193x565x359 mm	572 kg	2	242 litres	€ 1.900,83
110.100.0608	Salvus Milano 9	1510x850x600 mm	1363x715x439 mm	810 kg	3	428 litres	€ 3.033,88
110.100.0609	Salvus Milano 10	1660x680x510 mm	1513x565x359 mm	755 kg	4	307 litres	€ 2.696,69

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.


Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé additionnelle pour Milano	€ 48,00

Sistec Euroguard SE II



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe II
(indication pour le recouvrement : € 25.000 argent / € 50.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS60P (60 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A B C D E F G H I**

Sistec Euroguard SE II-4 LFS60P



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0313	Sistec Euroguard SE II-0 LFS60P	800x625x600 mm	654x480x392 mm	300 kg	1	123 litres	€ 2.394,00
110.100.0314	Sistec Euroguard SE II-1 LFS60P	1050x625x600 mm	904x480x392 mm	350 kg	2	170 litres	€ 2.592,00
110.100.0315	Sistec Euroguard SE II-2 LFS60P	1200x710x600 mm	1054x565x392 mm	430 kg	2	226 litres	€ 2.977,00
110.100.0316	Sistec Euroguard SE II-3 LFS60P	1450x710x600 mm	1304x565x392 mm	570 kg	2	288 litres	€ 3.238,00
110.100.0317	Sistec Euroguard SE II-4 LFS60P	1600x710x600 mm	1454x565x392 mm	660 kg	3	322 litres	€ 3.622,00
110.100.0318	Sistec Euroguard SE II-5 LFS60P	1850x795x600 mm	1704x650x392 mm	700 kg	3	434 litres	€ 4.228,00
110.100.0076	Sistec Euroguard SE II-6/2*	1850x1225x640 mm	1670x1040x450 mm	720 kg	3	782 litres	€ 4.558,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 80 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris. *Remplissage coupe feu selon DIN 4102 (pas testé)


Modèle	SE II 0-1		SE II 2-4		SE II 5		SE II 6/2	
	Référence	Prix de vente HTVA						
Etagère	180.700.0870	€ 48,00	180.700.0871	€ 53,00	180.700.0872	€ 64,00	180.700.0074	€ 96,00
Compartiment intérieur verrouillable hauteur: 190 mm couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0112	€ 234,00	180.700.0113	€ 251,00	180.700.0114	€ 285,00	180.700.0115	€ 412,00
Clé supplémentaire pour SE II	180.500.0172	€ 91,00	180.500.0172	€ 91,00	180.500.0172	€ 91,00	180.500.0172	€ 91,00

Salvus Rome



Salvus Rome 4

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe III
(indication pour le recouvrement : € 45.000 argent / € 90.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P (30 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite
- ✓ Serrures en option : **A B C D E F G H I**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0650	Salvus Rome 1	500x510x510 mm	373x395x327 mm	228 kg	1	48 litres	€ 1.859,00
110.100.0652	Salvus Rome 3	670x510x510 mm	544x395x327 mm	281 kg	1	70 litres	€ 2.025,00
110.100.0653	Salvus Rome 4	810x680x510 mm	683x565x327 mm	396 kg	2	126 litres	€ 2.514,00
110.100.0655	Salvus Rome 6	1010x680x510 mm	883x565x327 mm	478 kg	2	163 litres	€ 2.734,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 50 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.


Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0147	Clé supplémentaire pour Rome	€ 189,00

Sistec Euroguard SE III



Sistec Euroguard SE III-120/1

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe III
(indication pour le recouvrement : € 45.000 argent / € 90.000 objets de valeur)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ En option livrable avec résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P (30 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x) (jusqu'à 1000 kg)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A B C D E F G H I**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0080	Sistec Euroguard SE III- 69/0	690x620x580 mm	510x450x340 mm	400 kg	1	78 litres	€ 2.734,00
110.100.0081	Sistec Euroguard SE III- 86/0	860x620x580 mm	680x450x340 mm	510 kg	1	104 litres	€ 2.860,00
110.100.0082	Sistec Euroguard SE III-103/0	1030x620x580 mm	850x450x340 mm	570 kg	2	130 litres	€ 3.045,00
110.100.0083	Sistec Euroguard SE III-120/0	1200x620x580 mm	1020x450x340 mm	630 kg	2	156 litres	€ 3.217,00
110.100.0084	Sistec Euroguard SE III-120/1	1200x825x700 mm	1020x655x460 mm	850 kg	2	307 litres	€ 3.814,00
110.100.0085	Sistec Euroguard SE III-138/1	1380x825x700 mm	1200x655x460 mm	950 kg	3	361 litres	€ 4.471,00
110.100.0087	Sistec Euroguard SE III-173/1	1730x825x700 mm	1550x655x460 mm	1150 kg	4	467 litres	€ 4.889,00
110.100.0086	Sistec Euroguard SE III-180/2	1800x1190x730 mm	1620x1020x490 mm	1450 kg	4	760 litres	€ 6.777,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 80 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Modèle	SE III 69/0 - 120/0		SE III 120/1 - 173/1		SE III 180/2	
	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA
Etagère	180.700.0075	€ 53,00	180.700.0076	€ 64,00	180.700.0077	€ 96,00
Compartiment intérieur verrouillable hauteur: 180 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0116	€ 316,00	180.700.0117	€ 349,00	180.700.0391	€ 462,00
Clé supplémentaire pour SE III	180.500.0147	€ 189,00	180.500.0147	€ 189,00	180.500.0147	€ 189,00

CLASSE IV  LFS30P




SALVUS

Salvus Bergamo



Salvus Bergamo 3

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe IV
(indication pour le recouvrement : € 75.000 argent / € 150.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P (30 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard de deux serrures à cle double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2x2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite
- ✓ Serrures en option : **A B C D E F G H I**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0750	Salvus Bergamo 1	550x550x520 mm	423x435x336 mm	300 kg	1	62 litres	€ 2.675,00
110.100.0751	Salvus Bergamo 2	670x550x520 mm	543x435x336 mm	366 kg	1	79 litres	€ 2.703,00
110.100.0752	Salvus Bergamo 3	840x550x520 mm	713x435x336 mm	411 kg	1	104 litres	€ 2.988,00
110.100.0753	Salvus Bergamo 4	1010x550x520 mm	883x435x336 mm	505 kg	2	129 litres	€ 3.450,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 48 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0147	Clé supplémentaire pour Bergamo	€ 189,00

Sistec Euroguard SE IV



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe IV
(indication pour le recouvrement : € 75.000 argent / € 150.000 objets de valeur)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) et d'une serrure à combinaison mécanique certifiée selon la norme EN 1300
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x) (jusqu'à 1000 kg)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**



Sistec Euroguard SE IV-120/0

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0089	Sistec Euroguard SE IV-86/0	860x620x580 mm	680x450x340 mm	550 kg	1	99 litres	€ 5.523,00
110.100.0090	Sistec Euroguard SE IV-103/0	1030x620x580 mm	850x450x340 mm	630 kg	2	124 litres	€ 5.713,00
110.100.0091	Sistec Euroguard SE IV-120/0	1200x620x580 mm	1020x450x340 mm	690 kg	2	149 litres	€ 6.150,00
110.100.0092	Sistec Euroguard SE IV-120/1	1200x825x700 mm	1020x655x460 mm	960 kg	2	297 litres	€ 6.525,00
110.100.0093	Sistec Euroguard SE IV-138/1	1380x825x700 mm	1200x655x460 mm	1130 kg	3	349 litres	€ 7.385,00
110.100.0094	Sistec Euroguard SE IV-173/1	1730x825x700 mm	1550x655x460 mm	1340 kg	4	451 litres	€ 9.003,00
110.100.0095	Sistec Euroguard SE IV-180/2	1800x1190x730 mm	1620x1020x490 mm	1740 kg	4	735 litres	€ 10.860,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 80 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Modèle	SE IV 86/0 - 120/0		SE IV 120/1 - 173/1		SE IV 180/2	
	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA
Etagère	180.700.0075	€ 53,00	180.700.0076	€ 64,00	180.700.0077	€ 96,00
Compartiment intérieur verrouillable hauteur: 180 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0116	€ 316,00	180.700.0117	€ 349,00	180.700.0391	€ 462,00
Clé supplémentaire pour SE IV	180.500.0147	€ 189,00	180.500.0147	€ 189,00	180.500.0147	€ 189,00




Salvus Massa



Salvus Massa 2

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe V
(indication pour le recouvrement : € 125.000 argent / € 250.000 objets de valeur)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard de deux serrures à clef double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2x2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite
- ✓ Serrures en option : **A C E H**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0800	Salvus Massa 1	680x680x620 mm	540x540x382 mm	600 kg	1	111 litres	€ 4.275,00
110.100.0801	Salvus Massa 2	840x680x670 mm	700x540x432 mm	695 kg	1	163 litres	€ 4.741,00
110.100.0802	Salvus Massa 3	1010x680x670 mm	870x540x432 mm	808 kg	2	203 litres	€ 5.002,00
110.100.0803	Salvus Massa 4	1320x680x670 mm	1180x540x432 mm	1025 kg	3	275 litres	€ 6.654,00
110.100.0804	Salvus Massa 5	1510x680x670 mm	1370x540x432 mm	1152 kg	3	320 litres	€ 8.093,00


Dans les dimensions extérieures le profondeur de 50 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0147	Clé additionnelle pour Massa	€ 189,00

Sistec Euroguard SE V



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe V
(indication pour le recouvrement : € 125.000 argent / € 250.000 objets de valeur)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) et d'une serrure à combinaison mécanique certifiée selon la norme EN 1300
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (1x) (jusq'à 1000 kg)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**



Sistec Euroguard SE V-120/0

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0077	Sistec Euroguard SE V-86/0	860x620x580 mm	680x450x340 mm	610 kg	1	99 litres	€ 5.773,00
110.100.0096	Sistec Euroguard SE V-103/0	1030x620x580 mm	850x450x340 mm	690 kg	2	124 litres	€ 6.083,00
110.100.0097	Sistec Euroguard SE V-120/0	1200x620x580 mm	1020x450x340 mm	770 kg	2	149 litres	€ 6.321,00
110.100.0098	Sistec Euroguard SE V-120/1	1200x825x700 mm	1020x655x460 mm	1020 kg	2	297 litres	€ 7.140,00
110.100.0099	Sistec Euroguard SE V-138/1	1380x825x700 mm	1200x655x460 mm	1180 kg	3	349 litres	€ 7.755,00
110.100.0100	Sistec Euroguard SE V-173/1	1730x825x700 mm	1550x655x460 mm	1400 kg	4	451 litres	€ 9.307,00
110.100.0101	Sistec Euroguard SE V-180/2	1800x1190x730 mm	1620x1020x490 mm	1810 kg	4	735 litres	€ 11.934,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 80 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Modèle	SE V 86/0 - 120/0		SE V 120/1 - 173/1		SE V 180/2	
	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA
Etagère	180.700.0075	€ 53,00	180.700.0076	€ 64,00	180.700.0077	€ 96,00
Compartiment intérieur verrouillable hauteur: 180 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0116	€ 316,00	180.700.0117	€ 349,00	180.700.0391	€ 462,00
Clé supplémentaire pour SE V	180.500.0147	€ 189,00	180.500.0147	€ 189,00	180.500.0147	€ 189,00

Solutions sur mesure



**Vous recherchez une finition ou un intérieur spécial ?
Contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de
vous informer sur les nombreuses options, ou bien
consultez notre site www.nauta.com.**



02


Gestion de commerce de détail et des biens

Filex DB Deposit Box



- ✓ Pour le dépôt de billets
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à cylindre montée sur glissière et cassette
- ✓ Montage par glissière
- ✓ Couleur/finition : RAL 9005- noir foncé
- ✓ Livrable en emballage full colour

Filex DB Deposit Box



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
111.000.0003	Filex DB Deposit Box	225x100x190 mm	2,3 kg	€ 45,41

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée n'est pas compris.




Salvus 77-Série



Salvus 7703 elo

- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique avec retardement d'ouverture programmable certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Montage par plaque de fixation
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
111.000.0005	Salvus 7701	300x150x200 mm	10 kg	€ 247,00
111.000.0059	Salvus 7703 elo	340x150x200 mm	10 kg	€ 459,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé additionnelle pour 7701	€ 48,00
180.700.0686	Autocollant pour fenêtre « retardement d'ouverture »	€ 1,00




Salvus Euro 100.3



- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé
(indication pour le recouvrement: € 0)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à cylindre avec retardement d'ouverture électronique programmable (adaptateur inclus)
- ✓ Montage par plaque de fixation
- ✓ Couleur/ finition : RAL 9001 - blanc crème

Salvus Euro 100.3



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
111.000.0004	Salvus Euro 100.3	360x130x220 mm	8,4 kg	€ 390,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 15 mm de la poignée n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.700.0686	Autocollant pour fenêtre « retardement d'ouverture »	€ 1,00




Salvus Monopoli



Salvus Monopoli 1 elo

- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 avec retardement d'ouverture programmable (piles incluses)
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Trappe de dépôt avec système anti-pêche
- ✓ Monopoli 1: taille de trappe 69x210 mm (HxL)
- ✓ Monopoli 2: taille de trappe 69x210 mm (HxL) + compartiment intérieur
- ✓ Monopoli 3: taille de trappe 108x299 mm (HxL) + 2 coffres séparés
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Fixation : au sol (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Volume	Prix de vente HTVA
111.000.0045	Salvus Monopoli 1	489x342x381 mm	464x330x317 mm	31 kg	38 litres	€ 418,00
111.000.0048	Salvus Monopoli 1 elo	489x342x381 mm	464x330x317 mm	31 kg	38 litres	€ 575,00
111.000.0046	Salvus Monopoli 2	812x419x427 mm	796x407x336 mm	55 kg	108 litres	€ 920,00
111.000.0049	Salvus Monopoli 2 elo	812x419x427 mm	796x407x336 mm	55 kg	108 litres	€ 1.079,00
111.000.0073	Salvus Monopoli 2 sans compartiment intérieur	812x419x427 mm	796x407x336 mm	55 kg	108 litres	€ 947,00
111.000.0088	Salvus Monopoli 2 elo sans compartiment intérieur	812x419x427 mm	796x407x336 mm	55 kg	108 litres	€ 1.079,00
111.000.0047	Salvus Monopoli 3	1000x419x400 mm	567x407x336 mm*	95 kg	78 litres	€ 1.204,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 25 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris

*Dimension intérieure deuxième coffre : 417x407x336 mm (HxLxP)

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé supplémentaire pour Monopoli	€ 48,00
180.700.0686	Autocollant pour fenêtre « retardement d'ouverture »	€ 1,00



JUWEL

Juwel 68-Série



Juwel 68-Serie 6874

- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé
(indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure électronique avec retardement d'ouverture programmable (piles incluses)
- ✓ Dimension de l'ouverture de dépôt (HxL) : 10x200 mm
- ✓ Étagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : gris clair



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
111.100.0039	Juwel 6824	300x370x290 mm	292x362x226 mm	27 kg	1	24 litres	€ 753,00
111.100.0040	Juwel 6874	610x410x380 mm	602x402x315 mm	58 kg	1	76 litres	€ 1.142,00

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.700.0686	Autocollant pour fenêtre « retardement d'ouverture »	€ 1,00


**JUWEL**

Juwel Elegance



Juwel Elegance 6242

- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 avec retardement d'ouverture programmable (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Dimension de l'ouverture de dépôt (HxL) : 10x200 mm
- ✓ Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : anthracite



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
111.000.0020	Juwel Elegance 6242	415x415x378 mm	350x353x300 mm	47 kg	1	37 litres	€ 643,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 10 mm de la poignée n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.700.0686	Autocollant pour fenêtre « retardement d'ouverture »	€ 1,00




Salvus Siena / Florence



Salvus Siena DI-1

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Siena : construction selon EN 1143-1 Classe I (pas testé)
(indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Florence : construction selon EN 1143-1 Classe II (pas testé)
(indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 avec retardement d'ouverture programmable (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Tiroir de dépôt fermé à clé avec système anti-pêche
- ✓ Dimension intérieure du tiroir (HxLxP) : 100x200x200 mm
- ✓ Fixation : au sol (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7042 - gris signalisation A
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
111.000.0021	Salvus Siena DI-00	800x560x600 mm	380x390x410 mm	175 kg	1	57 litres	€ 2.290,00
111.000.0022	Salvus Siena DI-0	960x560x600 mm	540x390x410 mm	195 kg	1	86 litres	€ 2.363,00
111.000.0023	Salvus Siena DI-1	1140x560x600 mm	720x390x410 mm	225 kg	2	115 litres	€ 2.461,00
111.000.0024	Salvus Siena DI-2	1320x640x600 mm	900x470x410 mm	275 kg	2	208 litres	€ 2.510,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 48 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
111.000.0025	Salvus Florence DII-00	800x560x600 mm	380x390x410 mm	220 kg	1	57 litres	€ 2.591,00
111.000.0026	Salvus Florence DII-0	960x560x600 mm	540x390x410 mm	245 kg	1	86 litres	€ 2.742,00
111.000.0027	Salvus Florence DII-1	1140x560x600 mm	720x390x410 mm	280 kg	2	115 litres	€ 2.923,00
111.000.0028	Salvus Florence DII-2	1320x640x600 mm	900x470x410 mm	345 kg	2	208 litres	€ 3.035,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 48 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0137	Clé supplémentaire pour Siena DI en Florence DII	€ 91,00
180.700.0686	Autocollant pour fenêtre « retardement d'ouverture »	€ 1,00

Sistec EM3-D



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Norme résistance à l'effraction certifiée conforme à EN 1143-2 Classe I
(indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 avec retardement d'ouverture programmable (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Tiroir de dépôt fermé à clé avec système anti-pêche
- ✓ Dimension intérieure du tiroir (HxLxP) : 130x240
- ✓ Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Slotopties kluis: **A C E G H**



Sistec EM3-D elo

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.100.0280	Sistec EM3-D	770x450x400 mm	480x360x300 mm	99 kg	1	52 litres	€ 1.185,00
110.100.0281	Sistec EM3-D elo	770x450x400 mm	480x360x300 mm	99 kg	1	52 litres	€ 1.365,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 50 mm du clavier n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé additionnelle pour EM3-D	€ 48,00
180.700.0686	Autocollant pour fenêtre « retardement d'ouverture »	€ 1,00




Salvus Tivoli



Salvus Tivoli 2

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Norme résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-2 Classe I
(indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Tiroir de dépôt fermé à clé avec système anti-pêche
- ✓ Dimension intérieure du tiroir (HxLxP) : 104x517x124 mm (Tivoli 1 à 4)
- ✓ Dimension intérieure du tiroir (HxLxP) : 104x308x124 mm (Tivoli 1S)
- ✓ Fixation : au sol (4x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite
- ✓ Serrures pour porte : **A C E G H**
- ✓ Serrures pour tiroir : **A C E**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
111.000.0154	Salvus Tivoli 1S	670x440x550 mm	448x364x423 mm	192 kg	1	69 litres	€ 1.367,00
111.000.0150	Salvus Tivoli 1	670x650x550 mm	455x573x423 mm	248 kg	-	100 litres	€ 1.534,00
111.000.0151	Salvus Tivoli 2	840x650x550 mm	616x573x423 mm	290 kg	1	149 litres	€ 1.770,00
111.000.0152	Salvus Tivoli 3	1040x650x550 mm	816x573x423 mm	350 kg	2	198 litres	€ 1.905,00
111.000.0153	Salvus Tivoli 4	1240x650x550 mm	1016x573x423 mm	410 kg	2	246 litres	€ 2.132,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 55 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0137	Clé additionnelle pour Tivoli	€ 91,00



Salvus Coffre tiroirs-caisse



- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses par section)
- ✓ Pour tiroirs-caisse type ADS (dimension d'entrée 140x190 mm)
- ✓ Système modulaire: possibilité de relier les compartiments entre eux de façon illimitée
- ✓ Diverses options possibles, renseignez-vous des possibilités
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair



Salvus Coffre pour tiroirs-caisse 4 compartiments

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
112.200.0001	Salvus Coffre pour tiroirs-caisse 4 compartiments	620x240x530 mm	140x234x495 mm	40 kg	€ 460,00




Sistec S1



Sistec S1

- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé
(indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) et d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Armoire de sécurité pour le stockage en volume d'objets de valeurs comme des articles fumeurs et produits électroniques
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.300.0111	Sistec S1	1800x1000x550 mm	1794x994x500 mm	245 kg	4	892 litres	€ 2.489,00

Dans les dimensions extérieures la profondeur de 80 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0137	Clé additionnelle pour S1	€ 91,00

Solutions sur mesure

N'avez-vous pas trouvé votre coffre-fort?

N'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour vous donner plus de renseignements sur toutes les possibilités.

Par exemple

- *Dépôt de fonds interne*
- *Compartimentation tiroirs de caisse*
- *Tiroir de dépôt*
- *Dépôt de clés*
- *Dépôt « à travers le mur »*
- *Raccordement à alarme d'intrusion*
- *Raccordement à alarme internet*





CHAMBRE FORTE MODULAIRE

La construction modulaire permet une intégration rapide et facile dans un bâtiment existant.

Les panneaux fins de petites dimensions sont fabriqués sur mesure, de façon à pouvoir épouser facilement les contours de l'espace de la chambre forte Salvus et contourner les obstacles architecturaux tels que poutres et colonnes. Disponible jusqu'au **Classe XIII**.

Applications :

- *Chambre de panique*
 - *Banques*
 - *Bijouterie*
 - *Entreposage de valeurs et de fonds*
 - *Produits toxiques ou pharmaceutiques*
 - *Armes*
-
- *Construction modulaire, s'intègre facilement et s'adapte à l'environnement*
 - *Assemblage rapide*
 - *Certifié par l'ECB-S conformément à la norme européenne EN 1143-1*
Disponible de la Classe I à la Classe XIII
 - *Certifié par A2P conformément à la norme européenne EN 1627-1630*
Disponible de la WK3 à la WK6 (RC3-RC6)
 - *Résistance aux pare-balles en option certifiée selon les normes européennes EN 1522- 1523 pour les classes FB4, AK47, FB6, FB7 (et Kalashnikov)*





03

Rangement et gestion des clés


**Master
Lock**

Master Lock Boîtier à clés



- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Compartiment de stockage de format moyen au grand pouvant sécuriser plusieurs clés ou carte d'accès
- ✓ Combinaison programmable pour une sécurité optimale
- ✓ Haute résistance contre les attaques extérieures
- ✓ Porte de protection pour meilleure résistance aux intempéries
- ✓ Design mural pour une installation permanente (kit de montage inclus)

Master Lock Boîtier à clés 5401D

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Spécifications	Prix de vente HTVA*
150.200.0025	Master Lock Boîtier à clés 5401D	121x83x32 mm	Couvercle solide en métal, code personnel	€ 33,68
150.200.0060	Master Lock Boîtier à clés 5403D	146x106x52 mm	Modèle extra grand pour keycards et cartes bancaires	€ 39,77
150.200.0063	Master Lock Boîtier à clés 5400D	105x85x35 mm	Cadenas conçu pour accrochage aux boutons de porte	€ 34,48
150.200.0062	Master Lock Boîtier à clés 5412D	132x98x60 mm	Bouton-poussoir à combinaison mécanique programmable	€ 44,95
150.200.0073	Master Lock Boîtier à clés 5415D	145x105x45 mm	Modèle renforcé, code personnel	€ 44,95
150.200.0076	Master Lock Boîtier à clés 5425D	126x72x52 mm	Larges molettes rétroéclairées, faciles à lire	€ 41,52
150.200.0093	Master Lock Boîtier à clés 5441EURD	121x76x70 mm	Serrure électronique via bluetooth, avec application spéciale Master Lock Vault	€ 164,97

* Différentes conditions s'appliquent.



5403D



5400D



5412D



5415D



5425D



5441EURD




Puck Boîtier à clés



- ✓ Corps en métal, protection contre le vandalisme et l'effraction
- ✓ Combinaison programmable à 4 chiffres, 10.000 combinaisons
- ✓ Clavier à code protégé par couvercle pour plus grande discrétion
- ✓ Code retourne automatiquement à 0000
- ✓ Norme SKG : SKG**
- ✓ Montage facile, matériel de fixation inclus
- ✓ Couleur/ finition : noir/galvanisé
- ✓ Consiste d'un bac à clés, support de montage, plaque intérieur et plaque de montage
- ✓ Dimensions bac à clés : Ø 114x42x5 mm
- ✓ Dimensions support de montage : Ø 121x36x4 mm
- ✓ Application : montage au mur (en briques ou en béton)
- ✓ Fixation au mur : 3x
- ✓ Ancrage mural: 3x M8 (Ø12mmx78mm)

Puck Boîtier à clés SKG**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Spécifications	Prix de vente HTVA
150.200.0088	Puck Boîtier à clés SKG**	121x83x32 mm	Corps en métal, code personnel	sur demande




Filex KB Key Box

filex security



- ✓ Equipé d'une serrure à cylindre (2 clés incluses) ou d'une serrure à code
- ✓ Avec crochets numérotés et porte-clés étiquettes colorés
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Fixation : au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : blanc
- ✓ Livrable en emballage full colour

Filex KB Key Box 20 serrure à code



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Spécifications	Prix de vente HTVA*
150.200.0110	Filex KB Key Box 20 serrure à code	200x160x75 mm	Coffret à clés avec 20 crochets et serrure à code	€ 14,04
150.200.0111	Filex KB Key Box 20	200x160x75 mm	Coffret à clés avec 20 crochets et serrure à cylindre (2 clés)	€ 12,39
150.200.0112	Filex KB Key Box 48	300x240x75 mm	Coffret à clés avec 48 crochets et serrure à cylindre (2 clés)	€ 19,83
150.200.0113	Filex KB Key Box 93	300x240x75 mm	Coffret à clés avec 93 crochets et serrure à cylindre (2 clés)	€ 26,44
150.200.0114	Filex KB Boîte clé secours	152x120x38 mm	Avec fenêtre en verre et marteau	€ 12,39
150.200.0124	Filex KB Boîte clé secours KA	152x120x38 mm	Avec fenêtre en verre et marteau, s'ouvrant	€ 12,39

* Différentes conditions s'appliquent.

Filex KC Armoire à clés

filex security



Filex KC Armoire à clés 300

- ✓ Equipé d'une serrure à cylindre (2 clés incluses)
- ✓ Avec barrettes à crochets réglables, crochets numérotés et porte-clés étiquettes colorés
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Fixation : au mur (4x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : gris



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Spécifications	Prix de vente HTVA*
150.200.0115	Filex KC Armoire à clés 100	550x380x80 mm	Armoire à clés avec 100 crochets	€ 67,77
150.200.0116	Filex KC Armoire à clés 200	550x380x140 mm	Armoire à clés avec 200 crochets et 1 panneau intérieur	€ 98,35
150.200.0117	Filex KC Armoire à clés 300	550x380x250 mm	Armoire à clés avec 300 crochets et 2 panneaux intérieurs	€ 144,63
150.200.0118	Filex KC Armoire à clés 400	550x730x140 mm	Armoire à clés à 2 battants avec 400 crochets et 2 panneaux intérieurs	€ 163,64

* Différentes conditions s'appliquent.




Filex KS Coffre à clés



- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé
- ✓ Equipé en standard d'une serrure électronique (piles et clés de secours sont inclus)
- ✓ Avec barrettes à crochets réglables
- ✓ Coffre peu profond alors convient pour fixation au mur
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Fixation : au mur (4x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : anthracite
- ✓ Filex KS 32 elo et 82 elo sont livrables en emballage full colour

Filex KS Coffre à clés 82 elo



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Spécifications	Prix de vente HTVA*
150.200.0121	Filex KS Coffre à clés 32 elo	360x300x100 mm	Coffre à clés avec 32 crochets	€ 131,40
150.200.0122	Filex KS Coffre à clés 82 elo	450x360x120 mm	Coffre à clés avec 82 crochets	€ 164,46
150.200.0123	Filex KS Coffre à clés 140 elo	650x420x120 mm	Coffre à clés avec 140 crochets	€ 222,31

*Différentes conditions s'appliquent.


JUWEL

Juwel Coffre à clés



Juwel Coffre à clés 40 serrure à clé double panneton

- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé
- ✓ Choix parmi une serrure à clé double panneton, une serrure à cylindre, une serrure électronique et une serrure électronique avec fonction clé de secours
- ✓ Toutes les serrures ont été certifiées selon la norme EN 1300
- ✓ Disponible avec 40 ou 120 crochets
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Fixation : au mur (4x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Couleur/ finition : gris clair



serrure à cylindre



serrure électronique Basic



serrure électronique + clé de secours

Référence	Modèle	Specifications	Dimension extérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
112.100.0035	Juwel Coffre à clés 40 serrure à clé double panneton	40 crochets	411x331x131 mm	15 kg	€ 293,39
112.100.0037	Juwel Coffre à clés 40 serrure à cylindre	40 crochets	411x331x131 mm	15 kg	€ 305,79
112.100.0113	Juwel Coffre à clés 40 serrure électronique Basic	40 crochets	411x331x131 mm	15 kg	€ 485,96
112.100.0106	Juwel Coffre à clés 40 serrure électronique + clé de secours	40 crochets	411x331x131 mm	15 kg	€ 811,58
112.100.0036	Juwel Coffre à clés 120 serrure à clé double panneton	120 crochets	411x331x131 mm	16 kg	€ 328,79
112.100.0033	Juwel Coffre à clés 120 serrure à cylindre	120 crochets	411x331x131 mm	16 kg	€ 345,46
112.100.0114	Juwel Coffre à clés 120 serrure électronique Basic	120 crochets	411x331x131 mm	16 kg	€ 534,72
112.100.0107	Juwel Coffre à clés 120 serrure électronique + clé de secours	120 crochets	411x331x131 mm	16 kg	€ 843,81

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0158	Clé additionnelle pour Juwel Coffre à clé avec serrure à clé double panneton	€ 26,00



Salvus Monza Coffre à clés



Salvus Monza Coffre à clés 200

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ 3 panneaux à clés télescopiques compris (200 crochets au total)
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (2x) et au mur (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/finition : RAL 7035 - gris clair



Référence	Modèle	Spécifications	Dimension extérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
110.400.0291	Salvus Monza Coffre à clés 200	200 crochets; serrure à clé double panneton	600x445x400 mm	59 kg	€ 753,00
110.400.0292	Salvus Monza Coffre à clés 200 elo	200 crochets; serrure électronique	600x445x400 mm	59 kg	€ 844,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 15 mm de la poignée n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé additionnelle pour Salvus Monza Coffre à clés	€ 48,00




Sistec SK Coffre à clés



Sistec SK Coffre à clés 126

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2
- ✓ Norme SKG : SKG***
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Avec des grands crochets à clés (réglables en hauteur)
- ✓ Coffre peu profond alors convient pour fixation au mur
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au mur (4x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ En option: avec socle
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**



Référence	Modèle	Spécifications	Dimension extérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
110.400.0432	Sistec SK Coffre à clés 34	34 crochets, serrure à clé double panneton	460x460x250 mm	53 kg	€ 421,00
110.400.0435	Sistec SK Coffre à clés 34 elo	34 crochets, serrure électronique	460x460x250 mm	53 kg	€ 733,00
110.400.0433	Sistec SK Coffre à clés 68	68 crochets, serrure à clé double panneton	610x460x250 mm	69 kg	€ 579,00
110.400.0436	Sistec SK Coffre à clés 68 elo	68 crochets, serrure électronique	610x460x250 mm	69 kg	€ 891,00
110.400.0434	Sistec SK Coffre à clés 126	126 crochets, serrure à clé double panneton	900x600x250 mm	106 kg	€ 844,00
110.400.0437	Sistec SK Coffre à clés 126 elo	126 crochets, serrure électronique	900x600x250 mm	106 kg	€ 1.155,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 20 mm de la poignée n'est pas compris.


Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé additionnelle pour SK Coffre à clés	€ 48,00

Salvus Coffre à clés Classe 0



Salvus Coffre à clés 100, 56 et 183 elo

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction : EN 1143-1 Classe 0
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au mur (4x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ En option: avec socle
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite
- ✓ Serrures en option : **A C E G H**



Référence	Modèle	Spécifications	Dimension extérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
112.100.0050	Salvus Coffre à clés 56	56 crochets, serrure à clé double panneton	420x500x210 mm	45 kg	€ 583,00
112.100.0051	Salvus Coffre à clés 56 elo	56 crochets, serrure électronique	420x500x210 mm	45 kg	€ 860,00
112.100.0052	Salvus Coffre à clés 100	100 crochets, serrure à clé double panneton	600x500x210 mm	62 kg	€ 683,00
112.100.0053	Salvus Coffre à clés 100 elo	100 crochets, serrure électronique	600x500x210 mm	62 kg	€ 962,00
112.100.0054	Salvus Coffre à clés 183	183 crochets, serrure à clé double panneton	800x600x210 mm	99 kg	€ 906,00
112.100.0055	Salvus Coffre à clés 183 elo	183 crochets, serrure électronique	800x600x210 mm	99 kg	€ 1.185,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0160	Clé additionnelle pour Coffre à clés Classe 0	€ 48,00

KeyConductor

Gestion des clés

CaptureTech
next level
traceability

- ✓ Système sans contact
- ✓ Régistration automatique grâce au logiciel gratuit
- ✓ Identification par code-barres unique ou étiquette UHF RFID
- ✓ Tailles standard des armoires :
12, 24, 60, 108 ou 180 positions de clés
- ✓ Solution flexible et évolutives jusqu'à des milliers de positions de clés
- ✓ Verrouillage individuel du KeyCop
- ✓ Scanner code-barres intégré
- ✓ Possibilité de diverses solutions sur mesure



KeyConductor armoire à clés électronique

Vous pouvez également enregistrer vos clés tout-à-fait automatiquement dans une armoire électronique. Ce type d'armoire est disponible en différentes dimensions. Le système est très flexible et commence déjà à partir de 12 positions et peut être étendu à plus de mille positions !

Le KeyCop, le porte-clés scellé auquel les clés sont attachées, est au centre du système. Pour récupérer des clés, les employés s'identifient dans le système grâce au clavier et à l'écran intégré du KeyConductor. La ou les clés (ou trousseaux de clés) pour lesquelles ils disposent d'une autorisation s'allument et se déverrouillent. À son retour, l'employé scanne le code-barres sur le porte-clés scellé avec le scanner intégré et l'emplacement des clés s'allume. L'insertion du porte-clés scellé entraîne un verrouillage immédiat, il est donc impossible de l'enlever ou de le déplacer par après.

Le KeyConductor conserve un historique complet des clés retirées et restituées. De plus, la version à code-barres est livrée avec une porte à fermeture électronique. L'armoire se monte facilement et nécessite uniquement une alimentation en électricité standard. Vous pouvez facilement créer des données de référence telles que des utilisateurs, des clés et des autorisations sur votre PC grâce à l'assistant d'utilisation.

Prix sur demande

Pour plus d'informations, visitez www.sleutelmanagement.eu





04

Datasafes




Sistec Datasafe S



Sistec S13 avec tiroirs et compartiment intérieur

- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 1047-1 S120DIS (120 minutes pour data (bandes magnétiques))
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Pourvu de verrouillage à secours
- ✓ Aménageable avec étagères et/ou tiroirs (non inclus)
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : non
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A C E G**



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.200.0004	Sistec Datasafe S11	732x756x833 mm	332x444x470 mm	288 kg	0	71 litres	€ 4.369,00
110.200.0005	Sistec Datasafe S12	1052x756x833 mm	652x444x470 mm	380 kg	0	139 litres	€ 5.589,00
110.200.0006	Sistec Datasafe S13	1295x756x833 mm	895x444x470 mm	445 kg	0	191 litres	€ 6.067,00
110.200.0007	Sistec Datasafe S14	1850x756x833 mm	1450x444x470 mm	631 kg	0	310 litres	€ 7.866,00
110.200.0008	Sistec Datasafe S15	1850x1165x833 mm	1450x855x470 mm	922 kg	0	590 litres	€ 10.313,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 85 mm de la poignée et le largeur de 30mm des charnière n'est pas compris.

Modèle	S11 - S14		S15	
	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA
Etagère	180.700.0014	€ 82,00	180.700.0015	€ 87,00
Tiroir hauteur: 50 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0121	€ 190,00	180.700.0122	€ 223,00
Séparateurs largeur pour tiroir	180.700.0235	€ 11,00	180.700.0239	€ 11,00
Séparateurs profondeur pour tiroir	180.700.0240	€ 11,00	180.700.0240	€ 11,00
Compartiment intérieur verrouillable hauteur: 180 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0456	€ 305,00	180.700.0457	€ 573,00
Clé supplémentaire pour Datasafe S-serie	180.500.0147	€ 189,00	180.500.0147	€ 189,00

Sistec Datasafe SE



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe II
(indication pour le recouvrement : € 25.000 argent / € 50.000 objets de valeur)
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 1047-1 S120DIS (120 minutes pour data (bandes magnétiques))
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Pourvu de verrouillage à secours
- ✓ Aménageable avec étagères et/ou tiroirs (non inclus)
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option :



Sistec SE14 avec tiroirs, étagère et compartiment intérieur

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.200.0009	Sistec Datasafe SE11	732x756x833 mm	332x444x470 mm	320 kg	0	71 litres	€ 5.667,00
110.200.0010	Sistec Datasafe SE12	1052x756x833 mm	652x444x470 mm	460 kg	0	139 litres	€ 7.620,00
110.200.0011	Sistec Datasafe SE13	1295x756x833 mm	895x444x470 mm	543 kg	0	191 litres	€ 8.311,00
110.200.0012	Sistec Datasafe SE14	1850x756x833 mm	1450x444x470 mm	785 kg	0	310 litres	€ 10.565,00
110.200.0013	Sistec Datasafe SE15	1850x1165x833 mm	1450x855x470 mm	1150 kg	0	590 litres	€ 13.018,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 85 mm de la poignée et le largeur de 30mm des charnière n'est pas compris.

Modèle	SE11 - SE14		SE15	
	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA
Etagère	180.700.0014	€ 82,00	180.700.0015	€ 87,00
Tiroir hauteur: 50 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0121	€ 190,00	180.700.0122	€ 223,00
Séparateurs largeur pour tiroir	180.700.0235	€ 11,00	180.700.0239	€ 11,00
Séparateurs profondeur pour tiroir	180.700.0240	€ 11,00	180.700.0240	€ 11,00
Compartiment intérieur verrouillable hauteur: 180 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0456	€ 305,00	180.700.0457	€ 573,00
Clé supplémentaire pour Datasafe SE-serie	180.500.0147	€ 189,00	180.500.0147	€ 189,00

Salvus 19" serveur sécurisé

Stockage sécurisé de vos serveurs et équipements informatiques

Qui a accès à vos serveurs physiques et à votre équipement informatique ? Vous utilisez sans aucun doute les meilleurs pare-feu (firewalls), logiciels antivirus et autres logiciels de protection. Mais avez-vous également pris des mesures de sécurité à l'emplacement où vos serveurs se trouvent physiquement ? Comme par exemple, un espace de serveur bien sécurisé ? Il y a des dangers et risques que nous ne prenons pas toujours en considération.

En option : **EUROTEMPEST**

Les rayonnements compromettants

Le Salvus server safe permet de ranger tous vos serveurs et équipements informatiques en toute sécurité. Les appareils électroniques émettent des signaux électromagnétiques. Lorsque des données sont traitées sur ces appareils, les données risquent d'être interceptées via les signaux électromagnétiques émis.

Ce phénomène des rayonnements compromettants et les mesures qui peuvent être prises pour minimiser les risques s'appellent en anglais **Tempest**.

Le coffre-fort pour serveur Salvus est entièrement protégé par l'utilisation de divers filtres et matériaux de protection.



- Tempest : protège contre la surveillance technique et l'écoute (espionnage) des appareils et systèmes électroniques
- Disponible en divers formats et différents niveaux anti-effraction
- Convient pour rack 19" et équipement informatique
- Certifié par EUROTEMPEST B.V.

En option : Racks 19" de serveur, alimentation, étagères, planches de lecture, serrures mécaniques, électroniques et biométriques.



05


Casiers et chariots

Filex LT Chariot mobile



- ✓ Spécialement développé pour le rangement de 10, 16, 20, 26 ou 30 ordinateurs portables ou tablettes
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à cylindre (2 clés incluses)
- ✓ Avec séquenceur pour une mise sous tension graduelle pour le réglage du courant contre les surcharges (sauf les modèles 10 et 16W)
- ✓ Chaque casier se branche sur prise électronique de 230V
- ✓ Avec un fil conducteur de 3 mètres
- ✓ Equipée de trous d'aération percés à gauche et à droite du chariot
- ✓ Avec poignée à gauche et à droite pour assurer une mobilité optimale
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Fixation : non
- ✓ Couleur/finition : gris noir / gris clair (RAL 7021 / 7035)

Filex LT chariot pc portable 16W



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Poids	Spécifications	Prix de vente HTVA*
206.100.0150	Filex LT Chariot pc portable 10	1250x530x500 mm	45 kg	Chariot pour pc portables, 10 casiers	€ 795,00
206.100.0151	Filex LT Chariot pc portable 16	1050x920x500 mm	65 kg	Chariot pour pc portables, 16 casiers	€ 1.395,00
206.100.0159	Filex LT Chariot pc portable 16W	1050x820x510 mm	92 kg	Chariot pour pc portables, 16 casiers	€ 1.195,00
206.100.0152	Filex LT Chariot pc portable 20	1250x920x500 mm	79 kg	Chariot pour pc portables, 20 casiers	€ 1.469,00
206.100.0153	Filex LT Chariot pc portable 26	1540x920x500 mm	79 kg	Chariot pour pc portables, 26 casiers	€ 1.895,00
206.100.0154	Filex LT Chariot pc portable 30	1250x1310x500 mm	99 kg	Chariot pour pc portables, 30 casiers	€ 2.149,00
206.100.0155	Filex LT Chariot tablette 32	1050x740x460 mm	51 kg	Chariot pour tablettes, 32 casiers	€ 1.995,00

*Différentes conditions s'appliquent

Filex LT Armoire pc portable



- ✓ Spécialement développé pour le rangement de 10 pc portables ou tablettes
- ✓ Equipée en standard d'une serrure à cylindre (2 clés par casier incluses)
- ✓ Chaque casier se branche sur prise électronique de 230V
- ✓ Avec un fil conducteur de 3 mètres
- ✓ Equipée de trous d'aération percés en haut et en bas de l'armoire
- ✓ Chaque porte dispose d'une porte-badges
- ✓ Dimension compartiment (HxLxP) : 140x440x480 mm
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Fixation : au mur (4x)
- ✓ Couleur/ finition : noir / rouge (RAL 9005 / 3020)



Filex LT Armoire pc portables 10


Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Spécifications	Poids	Prix de vente HTVA*
206.100.0160	Filex LT Armoire pc portables 10	1800x500x500 mm	10 casiers	80 kg	€ 799,00

* Différentes conditions s'appliquent

Orgami HFS casiers mini



- ✓ Spécialement conçu pour le rangement en sécurité de petits objets de valeur comme un smartphone, un portefeuille, un caméra, etc.
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à cylindre (2 clés par casier incluses)
- ✓ Chaque casier est pourvu d'un revêtement sur le sol
- ✓ Les casiers sont numérotés
- ✓ Dimensions intérieures par casier : 145x190x190 mm (HxLxP)
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Préparé pour fixation au mur
- ✓ Couleur/finition : RAL 7035 - gris clair



Orgami HFS 30 compartiments mini locker

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Spécifications	Poids	Prix de vente HTVA*
206.100.0107	Orgami HFS 10 compartiments mini locker	780x390x200 mm	5x2 casiers	31 kg	€ 431,00
206.100.0108	Orgami HFS 20 compartiments mini locker	780x750x200 mm	5x4 casiers	58 kg	€ 829,00
206.100.0109	Orgami HFS 30 compartiments mini locker	930x930x200 mm	6x5 casiers	94 kg	€ 1.231,00
206.100.0111	Orgami HFS 50 compartiments mini locker	1530x930x200 mm	10x5 casiers	132 kg	€ 2.019,00

* Différentes conditions s'appliquent

MiniK10 serrure électronique pour casiers

- ✓ Montage facile
- ✓ Protection contre projections d'eau et poussière selon la norme IP54
- ✓ En format très compact avec un design attractif
- ✓ Volume sonore des touches est réglable ou peut être désactivé
- ✓ Serrure se bloquera pendant 5 minutes après 3 codes erronés
- ✓ Trois niveaux d'accès : utilisateur, service, master
- ✓ Convient pour des utilisateurs réguliers ou ponctuels
- ✓ Fonctionnement facile par touches robustes
- ✓ Durée de vie de la pile de 10 ans (moyenne de 10 ouvertures par jour)



La miniK10 est une des plus petites serrures électroniques pour casiers de vestiaires qui existe sur le marché. Pourtant elle vous offre beaucoup de possibilités d'utilisation et de gestion. La serrure est ainsi pourvue d'un clavier robuste, mais peut également être ouverte avec des badges (existants ou neufs) Mifare*, Proximity* ou RFID, des cartes ou des bracelets. L'accès est également possible avec votre portable/smartphone ou tablette.



Référence	Modèle	Spécifications	Prix de vente HTVA*
260.300.0200	MiniK10 serrure à code pour casiers, vertical	clavier vertical, kit comprenant toutes les pièces de montage	€ 59,63

* Différentes conditions s'appliquent.



06

Archivage ignifuge




Salvus Bolzano



Salvus Bolzano 4

- ✓ Protection contre l'incendie
- ✓ Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS60P (60 minutes pour papier)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à cylindre centralisée (2 clés incluses)
- ✓ Chaque tiroir est ignifuge
- ✓ Convient pour le rangement de documents de format folio et de A4
- ✓ Avec système de sécurité anti-renversement
- ✓ Les tiroirs peuvent être exclus de la fermeture central
- ✓ Couleur/finition : RAL 7035 - gris clair



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Tiroirs	Volume	Prix de vente HTVA
130.300.0051	Salvus Bolzano 2	825x545x653 mm	250x390x500 mm	110 kg	2	98 litres	€ 857,00
130.300.0053	Salvus Bolzano 4	1500x545x653 mm	250x390x500 mm	210 kg	4	195 litres	€ 1.120,00


Dans les dimensions extérieures le profondeur de 35 mm de la poignée n'est pas compris.



Sistec TS



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Étagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : non
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A B C D E F G H I**



Sistec TS 2 avec compartiment intérieur verrouillable

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
130.100.0003	Sistec TS 1	1500x700x550 mm	1390x585x460 mm	120 kg	3	361 litres	€ 1.560,00
130.100.0045	Sistec TS 11	1950x700x550 mm	1780x580x460 mm	130 kg	4	483 litres	€ 1.785,00
130.100.0041	Sistec TS 2	1950x950x550 mm	1780x835x460 mm	145 kg	4	683 litres	€ 2.043,00
130.100.0005	Sistec TS 4	1950x1260x550 mm	1780x1145x460 mm	232 kg	4	941 litres	€ 2.285,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 80 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Modèle	TS 1 / TS 11		TS 2		TS 4	
	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA
Etagère à système pour dossiers largeur 330 mm (A4)	180.700.0759	€ 55,00	180.700.0469	€ 66,00	180.700.0470	€ 75,00
Rail de suspension pour dossiers obliques	180.700.0130	€ 125,00	180.700.0130	€ 125,00	180.700.0130	€ 125,00
Etagère (de lecture) télescopique	180.700.0760	€ 231,00	180.700.0355	€ 247,00	180.700.0356	€ 273,00
Compartiment intérieur verrouillable hauteur: 365 mm, couleur: gris foncé (RAL 7015)	180.700.0096	€ 220,00	180.700.0097	€ 285,00	180.700.0098	€ 315,00
Châssis télescopique pour dossiers suspendus spoorbreedte: 330 mm (A4)	180.700.0008	€ 209,00	180.700.0086	€ 234,00	180.700.0416	€ 247,00
Dispositif de blocage (à partir de 3 châssis télescopique)	180.700.0134 (niet voor TS 1)	€ 343,00	180.700.0134	€ 343,00	180.700.0134	€ 343,00
Choix de couleur RAL spécial	180.700.0125	€ 205,00	180.700.0125	€ 205,00	180.700.0125	€ 205,00
Clé additionnelle pour TS	180.500.0137	€ 91,00	180.500.0137	€ 91,00	180.500.0137	€ 91,00




Salvus Verona HS



- ✓ Protection contre l'effraction et l'incendie
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) et/ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (2x)
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option : **A B C D E F G H I**

Salvus Verona HS2



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
130.100.0021	Salvus Verona HS2 armoire forte	1950x930x520 mm	1800x820x420 mm	142 kg	4	620 litres	€ 999,00
130.100.0111	Salvus Verona HS2 elo Basic-C	1950x930x520 mm	1800x820x420 mm	142 kg	4	620 litres	€ 1.294,00
130.100.0029	Salvus Verona HS4 armoire forte	1950x1250x520 mm	1800x1140x405 mm	180 kg	4	831 litres	€ 1.245,00
130.100.0113	Salvus Verona HS4 elo Basic-C	1950x1250x520 mm	1800x1140x405 mm	180 kg	4	831 litres	€ 1.540,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 50 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

* Différentes conditions s'appliquent

Modèle	Verona HS2		Verona HS4	
	Référence	Prix de vente HTVA	Référence	Prix de vente HTVA
Etagère à système pour dossiers largeur 330 mm (A4), couleur : RAL 7035 - gris clair	180.700.0644	€ 54,00	180.700.1900	€ 69,00
Compartiment intérieur verrouillable hauteur: 330 mm, couleur: RAL 7035 - gris clair	180.700.0658	€ 195,00	180.700.0664	€ 210,00
Châssis télescopique pour dossiers suspendus pour dossiers largeur 330 mm (A4), couleur: RAL 7035 - gris clair	180.700.0249	€ 195,00	180.700.0662	€ 210,00
Clé additionnelle pour Verona	180.500.0145	€ 91,00	180.500.0145	€ 91,00

Options pour l'intérieur des armoires



Etagère à système



Etagère à système
(avec dossiers suspendus A4)



Etagère (de lecture) télescopique



Compartiment intérieur verrouillable



Châssis télescopique
pour dossiers suspendus (latéral)



Châssis télescopique
pour dossiers suspendus (frontal)




Master Lock



Coffres forts ignifuges & coffrets de documents ignifuges

Pour en savoir plus et pour découvrir l'assortiment complet, veuillez consulter Nauta.com.






07

Coffres forts pour hôtel

Salvus Novellara



Salvus Novellara 3



- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Equipé en standard d'une serrure électronique avec fonction clé de secours (piles incluses)
- ✓ Code d'utilisateur est effacé chaque fois la porte est ouverte
- ✓ Serrure électronique avec écran LCD éclairé
- ✓ Programmation pour l'usage à domicile ou hôtelier
- ✓ Instructions claires affichées sur la porte pour les clients de l'hôtel
- ✓ Revêtement sur le sol
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : anthracite
- ✓ En option: prise électronique 220V
- ✓ En option: système gestion hôtel avec unité USB

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Volume	Prix de vente HTVA
110.400.0263	Salvus Novellara 1	180x280x200 mm	169x277x145 mm	6 kg	7 litres	€ 151,00
110.400.0262	Salvus Novellara 2	190x360x410 mm	170x357x360 mm	10 kg	22 litres	€ 222,00
110.400.0264	Salvus Novellara 3	200x445x380 mm	180x442x310 mm	13 kg	25 litres	€ 241,00

Filex HS Coffre-fort hôtel



Filex HS Coffre-fort hôtel

- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Equipé en standard avec d'une serrure électronique avec fonction clé de secours (piles incluses)
- ✓ Code d'utilisateur est effacé chaque fois la porte est ouverte
- ✓ Serrure électronique avec écran LCD éclairé
- ✓ Instructions claires affichées sur la porte pour les clients de l'hôtel
- ✓ Revêtement sur le sol
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Fixation : au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : noir
- ✓ En option : système gestion hôtel avec unité USB

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA*
110.400.0459	Filex HS Coffre-fort hôtel	200x420x375 mm	10 kg	€ 123,14

* Différentes conditions s'appliquent



08

Coffres forts pour armes




Salvus Salerno



- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé
- ✓ Pour le rangement sécurisé d'armes à poing et de munition - utilisation à domicile
- ✓ Equipé d'un compartiment intérieur verrouillable pour munition
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou serrure à cylindre certifiée selon la norme SKG** (3 clés incluses)
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 180°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- ✓ Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair

Salvus Salerno - serrure à clé double panneton



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Compartiment intérieur	Volume	Prix de vente HTVA
112.000.0059	Salvus Salerno - serrure à clé	350x450x320 mm	200x444x245 mm	25 kg	1	21 litres	€ 224,00
112.000.0063	Salvus Salerno - serrure à cylindre	350x450x320 mm	200x444x245 mm	25 kg	1	21 litres	€ 326,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 20 mm des charnières n'est pas compris.



Sistec Coffre à armes



Sistec Coffre à armes 16 compartiments avec Lexan

- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé
- ✓ Pour le rangement sécurisé d'armes à poing et de munition
- ✓ Avec porte en métal ou partiellement avec Lexan pour contrôle optique pour voir si le pistolet se trouve dans le compartiment
- ✓ Possibilité de relier les compartiments entre eux
- ✓ Equipé d'un compartiment intérieur verrouillable
- ✓ Chaque casier est équipé d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 cés incluses) ou d'une serrure électronique
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option: sur demande



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
180.300.0188	Sistec Coffre à armes 16 compartiments	1652x306x314 mm	100x300x300 mm	125 kg	sur demande
180.300.0046	Sistec Coffre à armes 16 compartiments avec Lexan	1652x306x314 mm	100x300x300 mm	125 kg	sur demande


JUWEL

Juwel Coffre à armes



- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé
- ✓ Pour le rangement sécurisé d'armes à poing
- ✓ Possibilité de relier les colonnes entre eux
- ✓ Chaque casier est équipé d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 cés incluses) ou à cylindre certifiée selon la norme SKG**
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : RAL 7035 - gris clair
- ✓ Serrures en option: sur demande

5 unités de Juwel coffre à armes 8 compartiments - serrure à clé double panneton

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
112.000.0001	Juwel Coffre à armes 8 compartiments - serrure à clé	1760x220x350 mm	194x200x330 mm	120 kg	sur demande
112.000.0004	Juwel Coffre à armes 8 compartiments - serrure à cylindre	1760x220x350 mm	194x200x330 mm	120 kg	sur demande

Solutions sur mesure

Coffres forts antieffraction pour armes

- Pour le rangement de différents types d'armes et de munition
- Espace pour accessoires (tiges de nettoyage etc.)
- Éclairage intérieur, compartiments intérieurs, serrures en option avancées



renseignez-vous des possibilités
ou consultez www.nauta.com

COFFRES ENGASTRABLES

Coffres pour services de secours

Coffre de clés d'urgence pour les services de secours

Avec ce type de coffre à clés, les services de secours ont toujours accès à un bâtiment en cas de catastrophe, même si personne n'est présent à ce moment-là. Ceci est important, notamment lorsqu'il y a un cambriolage ou un incendie et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le coffre à clés d'urgence s'intègre discrètement dans la façade du bâtiment et permet d'y ranger diverses clés, cartes-clés et même un plan-clé du bâtiment.



Coffres forts de sol

Encastrement dans un sol

Un coffre-fort de sol est spécialement conçu pour être encastré dans un sol. Vous épargnez ainsi de l'espace, le coffre-fort n'est pas en vue et il est protégé de tous les côtés contre les attaques de l'extérieur ! Grâce à l'utilisation d'un coffre-fort de sol, il est plus difficile pour les cambrioleurs de trouver votre argent et vos objets de valeur qui sont ainsi beaucoup mieux protégés ! L'ouverture du coffre-fort se trouve sur le dessus et la porte est équipée d'une serrure à clé.



renseignez-vous des possibilités ou consultez www.nauta.com



09

Autres moyens de rangement

Mailbox

MAILBOX


- ✓ Disponible en blanc, noir, bleu et vert
- ✓ Matériaux : métal
- ✓ Facile à vider
- ✓ Avec couche résistant aux intempéries
- ✓ Equipé d'une serrure à cylindre (2 clés incluses)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui

Mailbox noir/argent

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	couleur RAL	Poids	Volume	Prix de vente HTVA
550.200.0075	Mailbox noir/argent	470x340x170 mm	RAL 9005 / 9006	5 kg	27 litres	€ 74,00
550.200.0073	Mailbox blanc	470x340x170 mm	RAL 9003	5 kg	27 litres	€ 74,00
550.200.0074	Mailbox vert	470x340x170 mm	RAL 6009	5 kg	27 litres	€ 74,00
550.200.0072	Mailbox bleu	470x340x170 mm	RAL 5011	5 kg	27 litres	€ 74,00

Travelbox

TRAVELBOX


- ✓ Idéal pour montage dans voiture, bateau, à la maison ou au bureau
- ✓ Avec serrure à cylindre (2 clés incluses)
- ✓ Matériel de montage inclus

Travelbox


Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Poids	Prix de vente HTVA
150.100.0016	Travelbox	65x150x203 mm	2 kg	€ 21,00

Filex SB Safe Box

filex security



Filex SB Safe Box 3 elo



- ✓ Pour le rangement de vos affaires personnelles et objets de valeurs
- ✓ Filex SB L: pour le rangement de tablettes et de notebooks
- ✓ Equipé en standard d'une serrure électronique (piles et clés de secours sont inclus)
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui (à partir du modèle 2)
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Revêtement sur le sol
- ✓ Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : anthracite
- ✓ Livrable en emballage full colour

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA*
110.400.0440	Filex SB Safe Box 1 elo	200x310x200 mm	196x306x133 mm	6,5 kg	0	8 litres	€ 49,00
110.400.0441	Filex SB Safe Box 2 elo	250x350x250 mm	246x346x183 mm	10 kg	1	16 litres	€ 69,00
110.400.0442	Filex SB Safe Box 3 elo	310x430x350 mm	306x426x283 mm	15 kg	1	37 litres	€ 95,00
110.400.0443	Filex SB Safe Box 4 elo	607x390x410 mm	603x386x343 mm	24 kg	1	80 litres	€ 169,00
110.400.0444	Filex SB Safe Box L elo	190x430x365 mm	186x426x298 mm	11 kg	0	24 litres	€ 79,00

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 15 mm du clavier n'est pas compris.

* Différentes conditions s'appliquent

Filex SB-C Safe Box

filex security



Filex SB-C Safe Box 2 serrure à cylindre



- ✓ Pour le rangement de vos affaires personnelles et objets de valeurs
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à cylindre (3 clés inclus)
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Etagères réglables en hauteur : oui (à partir du modèle 2)
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Revêtement sur le sol
- ✓ Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : oui
- ✓ Couleur/ finition : anthracite
- ✓ Livrable en emballage full colour



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA*
110.400.0454	Filex SB-C Safe Box 1 serrure à cylindre	200x310x200 mm	196x306x133 mm	6,5 kg	0	8 litres	€ 49,00
110.400.0455	Filex SB-C Safe Box 2 serrure à cylindre	250x350x250 mm	246x346x183 mm	10 kg	1	16 litres	€ 69,00
110.400.0456	Filex SB-C Safe Box 3 serrure à cylindre	310x430x350 mm	306x426x283 mm	15 kg	1	37 litres	€ 95,00

* Différentes conditions s'appliquent

Juwel 70-Série

JUWEL


Juwel 7031



- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : non
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Fixation : au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : anthracite



Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.500.0001	Juwel 7011	111x221x131 mm	103x213x81 mm	5,8 kg	0	1,7 litres	€ 189,26
110.500.0002	Juwel 7021	161x221x131 mm	153x213x81 mm	6,3 kg	0	2,7 litres	€ 209,92
110.500.0003	Juwel 7031	221x221x131 mm	213x213x81 mm	7,8 kg	1	3,7 litres	€ 225,62

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0158	Clé supplémentaire pour 70-série	€ 26,00

Juwel 79-Série

JUWEL


Juwel 7931



- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : non
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Fixation : au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : anthracite

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
111.100.0025	Juwel 7921	161x221x131 mm	153x213x81 mm	6 kg	0	2,6 litres	€ 312,40
111.100.0026	Juwel 7931	221x221x131 mm	213x213x81 mm	8 kg	1	3,7 litres	€ 337,20

Juwel 72-Série

JUWEL



Juwel 7226



- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : non
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : gris clair

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.400.0020	Juwel 7203	175x265x200 mm	167x257x150 mm	10 kg	0	6,2 litres	€ 209,10
110.400.0021	Juwel 7213	195x315x200 mm	187x307x150 mm	13 kg	0	8,4 litres	€ 235,54
110.400.0022	Juwel 7226	235x365x350 mm	227x357x300 mm	22 kg	1	21,4 litres	€ 298,35
110.400.0023	Juwel 7236	295x365x350 mm	287x357x300 mm	26 kg	1	30,7 litres	€ 334,72
110.400.0024	Juwel 7266	315x465x350 mm	307x457x300 mm	33 kg	1	42,2 litres	€ 390,09
110.400.0025	Juwel 7276	515x365x350 mm	507x357x300 mm	41 kg	1	54,6 litres	€ 384,30

Référence	Modèle	Prix de vente HTVA
180.500.0158	Clé additionnelle pour 72-série	€ 26,00

Juwel 76-Série

JUWEL



Juwel 7623



- ✓ Protection contre l'effraction
- ✓ Norme résistance à l'effraction : pas testé (indication pour le recouvrement : € 0)
- ✓ Equipé en standard d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- ✓ Etagères réglables en hauteur : non
- ✓ Angle d'ouverture de la porte : 90°
- ✓ Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- ✓ Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
- ✓ Matériel de fixation inclus : non
- ✓ Couleur/ finition : gris clair

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume	Prix de vente HTVA
110.400.0031	Juwel 7613	195x315x200 mm	187x307x150 mm	13 kg	0	8,2 litres	€ 316,53
110.400.0032	Juwel 7623	235x365x200 mm	227x357x150 mm	17 kg	1	11,6 litres	€ 347,93
110.400.0040	Juwel 7626	235x365x350 mm	227x357x300 mm	22 kg	1	30,7 litres	€ 390,08

Pour le rangement de :



Clés



Biens
personnels



Argent



Rangez vos biens personnels en toute sécurité avec les produits Filex. Qu'il s'agisse de la gestion de clés ou du rangement de vos biens personnels ou de votre argent, Filex vous offre toujours la solution qui correspond à votre situation !

Vous trouverez l'assortiment complet de Filex et plus d'informations sur le concept de magasin Filex sur www.filexsecurity.com

filex security
filex
FILEXSECURITY.COM



Transport, installation et fixation

Chez Nauta, nous consacrons beaucoup d'attention et de soin à nos produits. Cela se reflète notamment dans notre processus logistique, que nous sommes ravis d'organiser pour vous du début à la fin. Avant de quitter notre entrepôt, votre commande est soumise à un dernier contrôle de qualité, garantissant ainsi une livraison correcte. En dehors de la livraison standard, vous avez également le choix parmi diverses options de livraison comme l'installation et la fixation de votre coffre-fort ainsi qu'un emballage discret.

Livraison standard au rez-de-chaussée

Nous proposons une livraison standard qui se limite à livrer votre coffre-fort au rez-de-chaussée derrière la première porte d'entrée, sans aucun transport vertical à ou près de l'adresse de livraison. S'il s'avère que la porte d'entrée est trop étroite pour la livraison, votre commande sera livrée devant la porte. Une livraison standard ne comprend ni installation ni fixation du coffre-fort.

Poids	Tarif de transport*
0 à 30 kg	€ 13,50
plus de 30 kg	€ 19,50

* à partir de € 350 (HTVA) par adresse de livraison, nous prenons les frais de transport à notre charge. Ces tarifs sont uniquement valables si la livraison est prévue à une seule adresse aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

Livraison, installation et fixation à l'étage

Le transport, l'installation et la fixation de coffres forts nécessitent une grande expertise. C'est pourquoi nous travaillons en étroite coopération avec divers professionnels qui pourront vous soutenir dans différents domaines. Notre assortiment comprend notamment des coffres forts qui sont très lourds et donc difficiles à transporter. De plus, selon la norme européenne, un coffre-fort anti-effraction d'un poids inférieur à 1 000 kg doit être fixé par un professionnel au mur ou au sol.

Si votre coffre-fort doit être installé à l'étage, nos professionnels veilleront à ce qu'il soit fixé directement au bon endroit, conformément aux exigences de sécurité. Si votre domicile, votre entreprise ou vos locaux commerciaux ne disposent pas d'ascenseur, nous pouvons toujours monter votre coffre-fort à l'étage en utilisant un chariot monte-escalier innovant (à condition que l'escalier fasse au moins 80 cm de large). Nous pouvons également fixer le coffre-fort au mur ou au sol pour vous, si vous le souhaitez.

Emballage discret

Vous pouvez choisir de recevoir le coffre-fort dans un emballage noir et discret garantissant le respect de la vie privée et de la sécurité de votre client. Après tout, il ne faut pas réveiller le chat qui dort lors de la livraison du coffre-fort. Renseignez-vous lorsque vous envoyez votre commande.

Référence	Description	Prix de vente HTVA
180.900.0020	Emballage discret	€ 8,00



Consultez www.nauta.com pour connaître les spécifications et les prix plus récents pour l'installation et la fixation des coffres forts.

Service après-vente & support en ligne

La panne d'un coffre-fort peut être très gênante, c'est pourquoi notre personnel est à votre disposition 7 jours sur 7 pour vous fournir le meilleur service et le plus rapidement possible. Vous pouvez également contacter notre service clientèle tous les jours pour des questions techniques ou de maintenance.



En cas de problème technique ou de panne, nous vous conseillons de consulter d'abord notre site Web. Votre question a peut-être déjà été posée et vous trouverez alors la réponse en ligne dans notre rubrique Questions fréquemment posées. Vous trouverez également sur notre site Web les manuels d'utilisation les plus récents et les certificats de tous nos produits.

Fiche de dépannage en ligne

Votre problème n'a pas été résolu après avoir consulté notre site Web ? Dans ce cas, veuillez remplir la fiche de dépannage en ligne pour nous signaler votre problème, c'est simple et rapide. Si vous signalez une panne avant 15 h, nos techniciens vous contacteront (ou votre client) par téléphone dans les deux heures qui suivent, pour programmer (si nécessaire) un rendez-vous pour le dépannage.

À Barneveld, nous disposons de notre propre équipe de techniciens, il nous est alors possible d'effectuer des réparations rapidement et avec expertise. De plus, notre personnel du service après-vente est en route tous les jours pour vous aider personnellement en cas de problème ou de maintenance. Nos dépanneurs se déplacent en voitures banalisées (Volkswagen Caddy) afin de ne pas attirer l'attention d'individus malveillants.

Tous nos travaux de réparation ou de maintenance sont réalisés par nos propres employés, ce qui nous permet d'intervenir rapidement. En plus d'installer ou de (dé) monter votre coffre-fort, nos spécialistes peuvent également l'adapter selon vos besoins. Il est par exemple possible d'équiper votre coffre-fort neuf ou récemment acheté, de serrures de remplacement ou supplémentaires ainsi que d'aménager ou de transformer l'intérieur selon vos souhaits. Vous pouvez également nous faire appel pour l'entretien préventif de votre coffre-fort, afin de maintenir son fonctionnement optimal.



Relevé des serrures

La qualité d'un bon coffre-fort anti-effraction dépendra également de la qualité de la serrure. Le choix de la serrure vaut alors certainement votre attention. Selon les normes EN 14450 et EN 1143-1, les coffres forts doivent être pourvus de serrures testées conforme à la norme EN 1300. En pratique, pour les coffres forts certifiés par l'ECB-S, vous pouvez être sûr que la serrure est conforme à la norme. Beaucoup de coffres sont livrés en standard avec une serrure à clé.

Les serrures électroniques sont de plus en plus préférées. Si ces types de serrures sont plus cher, elles ont cependant plus de possibilités qu'une serrure à clé. Ainsi, chaque serrure dispose d'une protection contre la manipulation. Ensuite, vous pouvez optionnellement créer différents codes d'accès et lire l'audit. Il est également possible de programmer un retardement d'ouverture afin d'arrêter un agresseur, ou bien de raccorder la serrure à un système d'alarme.

Le choix de la bonne serrure mérite certainement votre attention. Pour vous aider, vous trouverez ci-dessous un relevé avec toutes les possibilités. Si vous avez besoin une autre serrure électronique que celles mentionnées ci-dessus, n'hésitez pas de nous contacter pour recevoir une offre sans engagement.



	Basic design	Basic	Multicode	Avec clé de secours	Autres solutions de serrures
Code utilisateur	1	1	9	30	30+
Code master	1	1	1	1	1
Retardement d'ouverture	1-99 min.				
Protection contre la manipulation	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction clé de secours				✓	✓
Compartiment de piles	✓	✓	✓	✓	✓
Double code (principe quatre yeux)					✓
Possibilité audit			optie	optie	✓
Raccordement à internet					✓
Raccordement à alarme silencieuse			optie		✓
EN 1300 classe B	✓	✓	✓	✓	✓
VdS classe 2	✓	✓	✓	✓	✓
A la place de la serrure standard	A 180.500.0665	C 180.500.0531	E 180.500.0533	G 180.500.0486	H sur demande
Prix de vente, montage inclus	€ 325,00	€ 295,00	€ 460,00	€ 515,00	
En plus de la serrure standard	B 180.500.0666	D 180.500.0532	F 180.500.0534		I sur demande
Prix de vente, montage inclus	€ 355,00	€ 325,00	€ 479,00		

N'avez-vous pas trouvé votre serrure?

N'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour vous donner plus de renseignements sur toutes les possibilités.

Made in Germany



WITTKOPF

A propos de nous

Depuis sa création en 1963, le Groupe Nauta est devenu leader dans le domaine de l'importation, le commerce de gros et la fabrication de produits de sécurité. Forts de plus de 55 ans d'expérience, nous sommes spécialisés en matière de serrures et ferrures et de coffres forts ignifuges et antieffraction, et nous ne nous sentons nulle part ailleurs que chez nous en sécurité.



Propres marques et développement de produits


Avec des bureaux aux Pays-Bas et en Allemagne et des clients dans toute l'Europe, nous sommes l'un des distributeurs de produits de sécurité mécaniques les plus complets d'Europe. Outre un large assortiment de marques régulières, nous réalisons diverses marques exclusives Nauta avec la qualité que vous pouvez attendre de nous en tant que spécialiste.

Une partie importante de notre gamme de coffres forts Sistec et Salvus est conçue et produite en interne et est certifiée par l'ECB-S, institut leader de certification pour les coffres forts et armoires antifeu et antieffraction. Ces coffres forts sont conformes aux dernières normes européennes et se distinguent très nettement des coffres forts non certifiés ou des coffres forts dotés de certificats inconnus.

Produits certifiés

Notre équipe de recherche et de développement s'investit en permanence dans l'élaboration et le développement de nouveaux produits et suit de près les toutes dernières évolutions. Forts de cette connaissance, nous pouvons apporter des innovations sur le marché en offrant des produits de haute qualité. Les dernières techniques et composants sont minutieusement testés par notre équipe de recherche et de développement et appliqués dans la production. Nous sommes par exemple toujours présents sur le site de production lorsque nos produits sont testés, et nous sommes ainsi toujours au courant des toutes dernières techniques de cambriolage et des dernières dispositions relatives aux normes européennes EN 1143 1, EN 1143 2 et EN 14450.

Vous recherchez un coffre-fort spécifique ? Par exemple, un coffre-fort avec une finition spéciale, un intérieur élégant ou d'autres caractéristiques particulières ? N'hésitez pas à contacter l'un de nos collaborateurs via le 31 (0) 342 455055. Nous serons ravis de vous aider !



TOUJOURS UNE SOLUTION

Il n'y a pas de problème qu'il y a une solution pour cela. Nouvelles tendances et innovations ? Nous les recherchons et les étudions.



LE SERVICE QUI VOUS CONVIENT

Chaque jour, nous attendons de nous et de nos collègues que nous offrions le meilleur à nos clients et à nos relations.



DES CONCEPTS FORTS

La passion pour la profession s'exprime dans des concepts totaux distinctifs. Nous ne prenons pas les sentiers battus, mais préférons plutôt tracer le chemin.

Index marque / série

Marque / série	Page
 Filex DB Deposit Box	34
Filex Gamme	84-85
Filex HS Coffre-fort hôtel	72
Filex KB Key Box	50
Filex KC Armoire à clés	50
Filex KS Coffre à clés	51
Filex LT Armoire pc portable	63
Filex LT Chariot mobile	62
Filex SB Safe Box	81
Filex SB-C Safe Box	81

JUWEL

Juwel 68-Série	38
Juwel 70-Série	82
Juwel 72-Série	83
Juwel 76-Série	83
Juwel 79-Série	82
Juwel Coffre à clés	52
Juwel Coffres à armes	76
Juwel Elegance	16
Juwel Elegance (dépôt)	39

SALVUS

Salvus 19" serveur sécurisé	60
Salvus 77-Série	35
Salvus Arezzo	15
Salvus Bergamo	28
Salvus Bologna	20
Salvus Bolzano	66
Salvus Chambre forte modulaire	46
Salvus Coffre à clés Classe 0	55
Salvus Coffre tiroirs-caisse	43
Salvus Florence	40
Salvus Massa	30
Salvus Milano	24
Salvus Monopoli	37
Salvus Monza	11
Salvus Monza Coffre à clés	53
Salvus Novellara	72
Salvus Palermo	13
Salvus Ravenna	19
Salvus Rome	26
Salvus Salerno	74
Salvus Siena	40
Salvus Tivoli	42
Salvus Torino	10
Salvus Verona	68

Marque / série	Page
 Sistec Coffre à armes	75
Sistec Datasafe S	58
Sistec Datasafe SE	59
Sistec EM3-D	41
Sistec Euroguard SE 0	17
Sistec Euroguard SE I	21
Sistec Euroguard SE II	25
Sistec Euroguard SE III	27
Sistec Euroguard SE IV	29
Sistec Euroguard SE V	31
Sistec Eurosafe ES I	18
Sistec MT+	12
Sistec S1	44
Sistec SDS	23
Sistec SK Coffre à clés	54
Sistec SPS	22
Sistec TS	67
Sistec TSF	14

AUTRES

Coffres forts de sol	78
Coffres pour services de secours	78
KeyConductor Gestion des clés	56
Mailbox	80
Master Lock Boîtier à clés	48
Master Lock Coffres forts ignifuges	70
Master Lock Coffrets de documents ignifuges	70
Minik10 serrures électroniques pour casiers	64
Orgami HFS casiers mini	64
Puck Boîtier à clés	49
Travelbox	80

SOLUTIONS SUR MESURE

Coffres forts antieffraction pour armes	77
Finition ou intérieur spécial	32
Options pour l'intérieur des armoires	69
Salvus 19" serveur sécurisé	60
Salvus Chambre forte modulaire	46
Solutions de dépôt et de caisse	45

